

MATERIAALSTAAT LRCO Carre 2

Projectcode	2016-LRCO Carre 2
Staatnummer	601
Fase	BA
Datum	02-09-2022
Status	EHKA parkeergarage - BA DEFINITIEF

Vet is gewijzigd - Oranje volgt nog - * is concept

Onderdeel	Materiaal en bewerking	Kleur	Blok	Buitengevels				Tuingevel	Garage	Dak
				A	E	H	K			
Gevel										
Metselwerk	Keramische baksteen, gemetseld	Grijs - bruin genuanceerd, Wienerberger Darwin Falls (waalformaat), verband conform tekening: Rood - bruin genuanceerd Wienerberger Kogelbloem (waalformaat), verband conform tekening: Geel - grijs genuanceerd, Engels - Denali 25040791 (waalformaat), verband conform tekening:		X	X		X			
		Remix 300 (antraciet) Remix 200 (cementgrijs) Remix 150 (witgrijs), afstemmen op voegkleur overige blokken		X	X	X				
Voegwerk	Terugliggende voeg, 8mm	Rood gepigmenteerd Lichtgrijs Antraciet gepigmenteerd gepigmenteerd		X						
Plinten	Microbeton o.g., gezuurc, blind bevestigd, vorm cf. tekening Natuursteen, graniet middengrijs, blind bevestigc Natuursteen, belgisch hardsteen, gezoet, blind bevestig	Lichtgrijs Antraciet gepigmenteerd gepigmenteerd			X	X				
Bloembakken	Natuursteen, graniet middengrijs, blind bevestigc Natuursteen, graniet middengrijs, blind bevestigc	Lichtgrijs Antraciet gepigmenteerd gepigmenteerd			X					
Dilataties tussen gevelvlakken	Kitvoeg op rugvulling bezand	Kleur voegwerk	X	X	X	X	X	X		
Zonwering	Renson Minimal Small M7A Renson gelijderail 55/90mm	Geannodiseerd C32 Geannodiseerd C32	X X							
Zonwering	Renson Minimal Small M7A Renson gelijderail 55/90mm	Gepoedercoat (RAL) in kleur metselwerk Gepoedercoat (RAL) in kleur metselwerk				X X	X X	X X		
	Doek	Mat zwart, type n.t.b.	X			X	X	X		
Gevelbekleding technische ruimtes	Gevelroosters	Gepoedercoat (RAL) in kleur omliggende delen n.t.b.	X					X		
HWA	Aluminium, vierkant, blind bevestigd	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.		X				X		
Noodoverstorten	Aluminium zetwerk	gepoedercoat in kleur omliggend metselwek of HWA	X	X	X	X	X	X		
Nestkasten	Beton/vezelcement, type conform opgave ZUS	gekeimd in kleur omliggend metselwerk	X	X	X	X	X	X		
Roosters aanzuigen lucht	Aluminium, blind bevestigd	Gepoedercoat (RAL) in kleur omliggende delen	X							
Houten gevelbekleding, binnentuin, loggia's en plafondaafwerking	Thermisch gemodificeerd Fraké (Platowood o.g.), maat n.t.b., v.v. Woodsafe Exterior WFX o.g. t.b.v. brandklasse B, bevestigd op zwarte verduurzaamde raggels, waar achter UV bestendige zwarte waterkerende laag, bevestigen d.m.v. bolkopnagels, geheel in brandklasse uitvoering	v.v. Weathered Color Oil, maat n.t.b.	X	X	X	X	X	X		
Kozijnen en toebehoren										
Kozijnen aluminium	Draai, draaikiep, deur of vast glas conform geveltekening: Aluminium geannodiseerd in kleur, verborgen afwatering	Geannodiseerd C32	X							
Kozijnen hout	Draai, draaikiep, deur of vast glas conform geveltekening: Thermisch gemodificeerd Frake ho (Platowood o.g.), v.v. Woodsafe Exterior WFX o.g. t.b.v. brandklasse B, lekdorpels gepoedercoat in kleur kozijn,	Blank / onbehandeld		X	X	X				
Glas	U-waarde conform opgave bouwfysica adviseur ZTA, LTA conform opgave bouwfysica adviseur uitvoeren met zwarte spacers	v.v. Weathered Color Oil, maat n.t.b. Blank / transparant	X	X	X	X	X	X		
Doorvalbeveiliging t.p.v. te openen delen	Doorvalveilig glas inaluminium U profielen, blind bevestigd aan kozijn	U-profielen poedercoaten of natlakken in kleur kozijn	X	X	X	X	X	X		
Hang- en sluitwerk	RVS look sluitwerk, scharnieren aluminium kozijnen verdekt of in kleur kozijn	RVS Look	X	X	X	X	X	X		
Kozijndorpels beganegrand, terrassen en balkons	Kunststeen onderdorpel, v.v. neuten	Antraciet		X	X	X	X	X		
Waterslagen en muurafdekkers	Aluminium, gepoedercoat, blind bevestigd	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.	X							
	Prefab beton, naden kitten in kleur beton	Grijstint, kleur en pigmentering n.t.b.		X	X	X				
Schuifdeur parkeersysteem	Aluminium schuifdeur v.v. beplating met custom perforatie n.t.b.	Geannodiseerd C32	X							
Balkons, galerijen, trappen en toebehorer										
Balkonplaten	Prefab beton, voorzien van anti-slip profilerin	grijs			X					
Balkonplaten	Microbeton, gezuurd, voorzien van anti-slip profilerin	Rood gepigmenteerd	X							
Plafond t.p.v. onderkant balkon	Aluminium zetwerk, uit het zicht bevestigd	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.			X					
Vloerdelen galerij / balkons / galerij	Houten planken FSC, duurzaamheidsklasse 1	Onbehandeld, voorzien van anti-slip profilering	X		X	X	X	X		
Tegels balkons / loggia's	Zoontjens DNS dreentegel 500x500x60 o.g.	grijs	X		X	X				
Glazen balustrades	Doorvalveilig glas geklemd tussen aluminium voorhang profielen, bevestigd aan stalen balusters, metaalwerk poedercoaten	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.	X							
Lamel-hek balustrades t.p.v. loggia's / galerij / buitentrappen	Lamellenhekwerk uit strippen 60x10mm h.o.h. 100mm, balusterloos uitvoeren, boven en onderregel 60x10mm	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.	X			X	X	X		
Lamel-hek t.p.v. balkons / loggias	Custom hekwerk conform tekening, blind bevestigd d.m.v. aangelaste plaat	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.	X		X					

MATERIAALSTAAT LRCO Carre 2

Projectcode

Staatnummer

Fase

Datum

Status

2016-LRCO Carre 2

601

BA

02-09-2022

EHKA parkeergarage - BA DEFINITIEF

Vet is gewijzigd - Oranje volgt nog - * is concept

Onderdeel	Materiaal en bewerking	Kleur	Blok	Buitengevels				Tuingevel	Garage	Dak
				A	E	H	K			
Leuning t.p.v. buitentrappen	Koker 60x20mm op leuninghouders	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.					x			
Vluchtrap	Prefab beton, voorzien van anti-slip profilerin	grijs	x				x			
Vluchtrap galerij	Staal, voorzien van anti-slip profilering, buitenzijde trapbomen vij houden van bevestigingsmiddelen	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b., treden thermisch verzinkt						x		
Dakafwerking										
Dakinvulling conform opgave ZUS										
Overig										
Intercom	in metselwerk / betonnen penant	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.	x			x				
Huisnummers	Losse nummer h=70mm gemonteerd op metselwerk/betor	RVS of RVS-look	x	x						
Huisnummers	Gespaard uit betonnen elemen	20mm diep				x				
Huisnummers	Stickers op bovenlicht h=200mm	in kleur					x			
Brievenbus	aluminium	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.								
Deurbel	RVS, gemonteerd op kozijn	RVS	x	x		x	x			
Buitenverlichting galerij	Wandarmatuur	type n.t.b.					x			
Buitenverlichting buitenruimtes	Wandarmatuur	type n.t.b.	x	x		x	x	x		
Temperatuur voelers, daglicht sensoren etc.	Plaatsen op de tuingevel	zwart						x		

MATERIAALSTAAT LRCO Carre 2

Projectcode	2016-LRCO Carre 2
Staatnummer	601
Fase	BA
Datum	02-09-2022
Status	EHKA parkeergarage - BA DEFINITIEF

Vet is gewijzigd - Oranje volgt nog - * is concept

Onderdeel	Materiaal en bewerking	Kleur	Blok	Buitengevels				Tuingevel	Garage	Dak
				A	E	H	K			
Interieur Algemene ruimtes										
e.e.a. cf. PVE VORM										
Betontrappen trappenhuis	Prefab beton, treden voorzien van anti-slip profilering	grijs		x		x			x	
Balustrade trappen trappenhuis	Lamellenhekwerk uit kokers 60x10mm h.o.h. 100mm, boven en onderregel 60x10mm	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.		x		x			x	
Leuning trappen trappenhuis	Stalen koker 60x20	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.		x		x			x	
Plafondafwerking algemene ruimtes (lifthalen, entreehal, o.k. trap en trappenhuis)	Akoestisch spuitwerk: Asona sonaspray SP K-13 (standaard spuitstructuur) 25mm, indien nodig op verlaagd plafond cf. tekening	grey		x		x				
Plafondafwerking fietsenstalling	Akoestisch spuitwerk: Asona sonaspray SP K-13 (standaard spuitstructuur) 25mm	grey		x						
vloerafwerking fietsenstalling	anti-slip coating, Bolidtop 500 o.g.	n.t.b.		x						
Vloertegels entreehal	Terazzo tegels	Stone NV, terrazzo/bomarmbre 600x600x20		x		x				
Plinten entreehal	Terazzo tegels	Stone NV, terrazzo/bomarmbre 600x100x20		x		x				
Plinten algemeen	Aluminium 60mm	Gepoedercoat (RAL) kleur n.t.b.		x		x				
Schoonloopmat	Forbo Coral, aluminium profielen geanodiseerd in kleur	n.t.b.		x		x				
Wandafwerking wanden (gips/KZS/GIBO/beton) entreehal	spuitwerk	minimaal 2 kleuren (RAL) n.t.b.		x		x				
Wandafwerking achterwand (beton) entreehal	Schoon beton	Schoon beton		x						
Wandafwerking fietsenstalling	spuitwerk	minimaal 2 kleuren (RAL) n.t.b.		x						
Kozijnen en deuren algemene ruimtes	kozijn hardhout FSC gecertificeerd, brandwerendheid cf. adviseursvolspaen HPL deur, v.v. bamboe kantlat	kozijnen, geschilderd kleur n.t.b. HPL kleur n.t.b., glasvlak cf. tekening		x		x				
Kozijnen en deuren, woningtoegangsdeuren gelegen aan lifthal	kozijn hardhout FSC gecertificeerd, brandwerendheid cf. adviseursvolspaen HPL deur, v.v. bamboe kantlat	kozijnen, geschilderd kleur n.t.b. HPL kleur n.t.b., glasvlak cf. tekening		x		x				
Kozijnen en deuren trappenhuis	kozijn hardhout FSC gecertificeerd, brandwerendheid cf. adviseursdeuren volspaen HPL deur v.v. glasvlak, v.v. bamboe kantlat	kozijnen, geschilderd kleur n.t.b. HPL kleur n.t.b., glasvlak cf. tekening		x		x				
Kozijnen en deuren stallingsgarage	kozijn hardhout FSC gecertificeerd, brandwerendheid cf. adviseurswatervaste volspaen HPL deur, v.v. bamboe kantlat	kozijnen, geschilderd kleur n.t.b. HPL kleur n.t.b., glasvlak cf. tekening							x	
Kozijnen en deuren flat en cvz kast	kozijn hardhout FSC gecertificeerd, brandwerendheid cf. adviseurs, volspaen HPL deur, v.v. bamboe kantlat	kozijnen, geschilderd kleur n.t.b. HPL kleur n.t.b. eventuele roosters in kleur deur		x		x				
Hang en sluitwerk	geborsteld RVS	RVS		x		x				
Vloerafwerking corridors/lifthalen	Gietvloer	n.t.b.		x		x				
Wandafwerking trappenhuis en corridor/lifthalen	spuitwerk	(RAL) n.t.b.		x		x				
Huisnummer appartementen	Losse nummer h=70mm op afstandhouders gemonteerd op wand	RVS of RVS-look		x		x				
bel appartementen	rond, rvs, op kozijn gemonteerd	RVS		x		x				
Fietsparkeersysteem	VelopA uitvoering hoh 375, dubbellaags	verzinkt staal		x						
Fietsparkeersysteem	VelopA uitvoering hoh 375	verzinkt staal								
Verlichtingsarmaturen aglemene ruimte	Wandarmatuur	type n.t.b.		x		x				
Postpakketten systeem	Bringme Box R inbouw	wit		x		x				
Lift	KONE type Monospace 500	cf. opgave VORM		x					x	
Lift	KONE type Monospace 500 (machinekamerloos)	cf. opgave VORM				x			x	
Wandafwerking latten interieur	Thermisch gemodificeerd Fraké (Platowood o.g.), maat n.t.b., v.v. Woodsafe Exterior WFX o.g. t.b.v. brandklasse B, bevestigd op zwarte verduurzaamde raggels, waar achter UV bestendige zwarte waterkerende laag, bevestigen d.m.v. bolkopnagels, geheel in brandklasse uitvoering	v.v. Weathered Color Oil, maat n.t.b.				x				
Geïsoleerde plafond- en wandafwerking parkeergarage	Stertekt o.g. geïsoleerde houtvezel plafondplaten, ultrafijne vezel 1,0mm, isolatiewaarde cf. opgave adviseur	wit							x	
Plafond- en wandafwerking parkeersysteem	Stertekt o.g. geïsoleerde houtvezel plafondplaten, ultrafijne vezel 1,0mm, isolatiewaarde cf. opgave adviseur	grijs		x						
Verlichting parkeergarage	TL bakken, op gelijke hoogte hangen aan pendules	type n.t.b.							x	
Verlichting parkeersysteem		type n.t.b.		x						
Parkeersysteem	uitvoeren cf. opgave fabrikant	Thermisch verzinkt		x						
Omtimmering invoeren nutsvoorzieningen	Stertekt o.g. geïsoleerde houtvezel plafondplaten, ultrafijne vezel 1,0mm, isolatiewaarde cf. opgave adviseur	wit							x	
Varkensrug	beton, verlijmd op vloer	grijs							x	
Belijning parkeergarage	cf. leverancier	wit							x	
Vloerafwerking parkeergarage	Gevlinderd beton, v.v. vloestofdichte, slijtvaste en antislip nabehandeling	grijs beton							x	
Wanden / wandafwerking parkeergarage	kalkzandsteen vellingkantblokken	grijs								
Interieur Woningen										
cf. PVE VORM		-		x	x	x	x			