



00_Tekeningenlijst

Tekeningnummer	Bouwlaag	Omschrijving 1	Omschrijving 2	Getekend door	Datum	Laatste revisiedatum	Tekeningformaat
DO CEI 00 T	Begane grond	Blok T	Elektrotechnische installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CEI 01 T	Eerste verdieping	Blok T	Elektrotechnische installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CEI 02 T	Tweede verdieping	Blok T	Elektrotechnische installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CEI 03 T	Derde verdieping	Blok T	Elektrotechnische installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CEI 04 T	Dak	Blok T	Elektrotechnische installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CEI -1 T	Kelder	Blok T	Elektrotechnische installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CWI 00 T	Begane grond	Blok T	Werktuigbouwkundige installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CWI 01 T	Eerste verdieping	Blok T	Werktuigbouwkundige installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CWI 02 T	Tweede verdieping	Blok T	Werktuigbouwkundige installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CWI 03 T	Derde verdieping	Blok T	Werktuigbouwkundige installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CWI 04 T	Dak	Blok T	Werktuigbouwkundige installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2
DO CWI -1 T	Kelder	Blok T	Werktuigbouwkundige installaties		23-12-2021	25-10-2022	A2

Behoort tot het bouwarchief




25-10-2022	3	DO Definitief
15-09-2022	2	I-Well-batterijen + PV-panelen
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:
project	Carré Leidsche Rijn	
projectnummer	2020-157	
bouwlaag	Tekeningenlijst	
Installatie onderdeel	Blok T	
getekend schaal	1 : 1	
fase	DO	status DEFINITIEF
tekeningdatum	23-12-2021	laatste wijzigingsdatum 25-10-2022
tekeningnummer	DO T1 T	
formaat	A3	
		gecontroleerd door



Renvoel Werktuigbouwkundige Installaties	
Normen en voorschriften	
00 Nutsvoorzieningen	56 Verwarming
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 2768 Metruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. - ISSO Publicatie 49 - IWUN werkbladen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties. - ISSO Publicatie 49 - Vloer-/wandverwarming; vloer-/wandkoeling. - ISSO Publicatie 50 Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties in eenheden en woongebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO Publicatie 55.2 Handleiding legionellapreventie zorgplicht incl. checklist hotspots in waterleidingen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.
52 Afvoeren	57 Luchtbehandeling
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3215 Binnenriolering, Eisen en Bepalingsmethoden. - NTR 3216 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.	
53 Water	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. - ISSO Publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in eenheden. - ISSO Publicatie 55 Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - ISSO-publicatie 61 Ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.
54 Gassen	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw. - NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw. - NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties.
55 Koeling	59 Werktuigkundige brandveiligheid
Uitvoeren volgens de volgende normen: - ISSO-publicatie 72 Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen. - ISSO-publicatie 80 Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw. - ISSO-publicatie 81 Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 4001 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. - NEN 1594 Droge blusleidingen in en aan gebouwen. - NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte t.b.v. de toe te passen pictogrammen. - De Waterwerkbladen. - ISSO 55.1 legionellapreventie. - NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3: Rookbeheersingssystemen. - NPR 6095-2 Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties. - NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud. - NEN-EN 12845 + NEN 1073 Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud.

25-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:
opdrachtgever		
Vorm Bouw	architect	constructeur
Postbus 16	WE architecten	Pieters Bouwtechniek
3350 AA Papendrecht	Leen Jongewaardkade 31	Poortweg 4J
	1031 HS Amsterdam	2612 PA Delft
T 010-642 13 00	T 020-30 800 19	T 015-219 03 00
F 010-615 47 34	F	F
E post@vorm.nl	E info@WEarchitecten.nl	E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Kelder		
installatie onderdeel	Blok T		
	Werktuigbouwkundige installaties		
getekend	As indicated	fase	status
schaal		DO	DEFINITIEF
formaat		A2	
		tekeningsdatum	
		23-12-2021	25-10-2022
		tekeningsnummer	
		DO CWI -1 T	






Renvoel Werktuigbouwkundige Installaties	
Normen en voorschriften	
00 Nutsvoorzieningen	56 Verwarming
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. - ISSO Publicatie 49 - IWUN werkbladen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties. - ISSO Publicatie 49 - Vloer-/wandverwarming; vloer-/wandkoeling. - ISSO Publicatie 50 Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties in eenheden en woongebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO Publicatie 55.2 Handleiding legionellapreventie zorgplicht incl. checklist hotspots in waterleidingen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.
52 Afvoeren	
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3215 Binnenriolering, Eisen en Bepalingsmethoden. - NTR 3216 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.	
53 Water	
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. - ISSO Publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in eenheden. - ISSO Publicatie 55 Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - ISSO/SBR Publicatie 811 Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren. - Waterwerkbladen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	
54 Gassen	
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw. - NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw. - NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties.	
55 Koeling	57 Luchtbehandeling
Uitvoeren volgens de volgende normen: - ISSO-publicatie 72 Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen. - ISSO-publicatie 80 Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw. - ISSO-publicatie 81 Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. - NPR 1068 Ventilatie van eenheden en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen. - ISSO-publicatie 61 Ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen. - ISSO-publicatie 62 Centrale gebalanceerde ventilatiesystemen met warmterugwinning in woningen en woongebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - Kwaliteitshandboek luchtkanalen, uitgegeven door de Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten. - NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages. - NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages.
59 Werktuigkundige brandveiligheid	
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 4001 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. - NEN 1594 Drogte blusleidingen in en aan gebouwen. - NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte t.b.v. de toe te passen pictogrammen. - De Waterwerkbladen. - ISSO 55.1 legionellapreventie. - NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3: Rookbeheersingssystemen. - NPR 6095-2 Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties. - NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud. - NEN-EN 12845 + NEN 1073 Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud.	

25-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:
opdrachtgever		
Vorm Bouw	architect	constructeur
Postbus 16	WE architecten	Pieters Bouwtechniek
3350 AA Papendrecht	Leen Jongewaardkade 31	Poortweg 4J
	1031 HS Amsterdam	2612 PA Delft
T 010-642 13 00	T 020-30 800 19	T 015-219 03 00
F 010-615 47 34	F	F
E post@vorm.nl	E info@WEarchitecten.nl	E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Begane grond		
installatie onderdeel	Blok T		
	Werktuigbouwkundige installaties		
getekend	As indicated	fase	status
schaal		DO	DEFINITIEF
formaat		A2	
		tekeningsdatum	
		23-12-2021	25-10-2022
		tekeningsnummer	
		DO CWI 00 T	







Renvoel Werktuigbouwkundige Installaties	
Normen en voorschriften	
00 Nutvoorzieningen	56 Verwarming
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 2768 Metruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. - ISSO Publicatie 49 - IWUN werkbladen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties. - ISSO Publicatie 49 - Vloer-/wandverwarming; vloer-/wandkoeling. - ISSO Publicatie 50 Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties in eenheden en woongebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO Publicatie 55.2 Handleiding legionellapreventie zorgplicht incl. checklist hotspots in waterleidingen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.
52 Afvoeren	57 Luchtbehandeling
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3215 Binnenriolering, Eisen en Bepalingsmethoden. - NTR 3216 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. - NPR 1088 Ventilatie van eenheden en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen. - ISSO-publicatie 61 Ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen. - ISSO-publicatie 62 Centrale gebalanceerde ventilatiesystemen met warmterugwinning in woningen en woongebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - Kwaliteitshandboek luchtkanalen, uitgegeven door de Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten. - NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages. - NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages.
53 Water	54 Gassen
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. - ISSO Publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in eenheden. - ISSO Publicatie 55 Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - ISSO/SBR Publicatie 811 Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren. - Waterwerkbladen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw. - NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw. - NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties.
55 Koeling	59 Werktuigkundige brandveiligheid
Uitvoeren volgens de volgende normen: - ISSO-publicatie 72 Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen. - ISSO-publicatie 80 Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw. - ISSO-publicatie 81 Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 4001 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. - NEN 1594 Droge blusleidingen in en aan gebouwen. - NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte t.b.v. de toe te passen pictogrammen. - De Waterwerkbladen. - ISSO 55.1 legionellapreventie. - NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3: Rookbeheersingssystemen. - NPR 6095-2 Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties. - NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud. - NEN-EN 12845 + NEN 1073 Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud.

25-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever	architect	constructeur
Vorm Bouw	WE architecten	Pieters Bouwtechniek
Postbus 16	Leen Jongewaardkade 31	Poortweg 4J
3350 AA Papendrecht	1031 HS Amsterdam	2612 PA Delft
T 010-642 13 00	T 020-30 800 19	T 015-219 03 00
F 010-615 47 34	F	F
E post@vorm.nl	E info@WEarchitecten.nl	E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Eerste verdieping		
installatie onderdeel	Blok T		
	Werktuigbouwkundige installaties		
getekend	As indicated	fase	status
schaal	A2	DO	DEFINITIEF
formaat		tekeningdatum	
		23-12-2021	25-10-2022
		tekeningnummer	
		DO CWI 01 T	






Renvoel Werktuigbouwkundige Installaties	
Normen en voorschriften	
00 Nutsvoorzieningen	56 Verwarming
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 2768 Metruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. - ISSO Publicatie 49 - IWUN werkbladen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties. - ISSO Publicatie 49 - Vloer-/wandverwarming; vloer-/wandkoeling. - ISSO Publicatie 50 Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingssystemen in eenheden en woongebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO Publicatie 55.2 Handleiding legionellapreventie zorgplicht incl. checklist hotspots in waterleidingen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.
52 Afvoeren	57 Luchtbehandeling
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3215 Binnenriolering, Eisen en Bepalingsmethoden. - NTR 3216 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.	
53 Water	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. - ISSO Publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in eenheden. - ISSO Publicatie 55 Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - ISSO/SBR Publicatie 811 Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren. - Waterwerkbladen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.
54 Gassen	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw. - NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw. - NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties.
55 Koeling	59 Werktuigkundige brandveiligheid
Uitvoeren volgens de volgende normen: - ISSO-publicatie 72 Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen. - ISSO-publicatie 80 Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw. - ISSO-publicatie 81 Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 4001 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. - NEN 1594 Drogende blusleidingen in en aan gebouwen. - NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte t.b.v. de toe te passen pictogrammen. - De Waterwerkbladen. - ISSO 55.1 legionellapreventie. - NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3: Rookbeheersingssystemen. - NPR 6095-2 Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties. - NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud. - NEN-EN 12845 + NEN 1073 Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud.

25-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever Vorm Bouw Postbus 16 3350 AA Papendrecht	architect WE architecten Leen Jongewaardkade 31 1031 HS Amsterdam	constructeur Pieters Bouwtechniek Poortweg 4J 2612 PA Delft
T 010-642 13 00 F 010-615 47 34 E post@vorm.nl	T 020-30 800 19 F E info@WEarchitecten.nl	T 015-219 03 00 F E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Tweede verdieping		
installatie onderdeel	Blok T Werktuigbouwkundige installaties		
getekend	As indicated A2	fase	status
schaal		DO	DEFINITIEF
formaat		tekeningsdatum	
		23-12-2021	25-10-2022
		tekeningsnummer	
		DO CWI 02 T	




Renvoel Werktuigbouwkundige Installaties	
Normen en voorschriften	
00 Nutvoorzieningen	56 Verwarming
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. - ISSO Publicatie 49 - IWUN werkbladen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties. - ISSO Publicatie 49 - Vloer-/wandverwarming; vloer-/wandkoeling. - ISSO Publicatie 50 Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties in eenheden en woongebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO Publicatie 55.2 Handleiding legionellapreventie zorgplicht incl. checklist hotspots in waterleidingen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.
52 Afvoeren	57 Luchtbehandeling
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3215 Binnenriolering, Eisen en Bepalingsmethoden. - NTR 3216 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. - NPR 1088 Ventilatie van eenheden en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen. - ISSO-publicatie 61 Ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen. - ISSO-publicatie 62 Centrale gebalanceerde ventilatiesystemen met warmterugwinning in woningen en woongebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - Kwaliteitshandboek luchtkanalen, uitgegeven door de Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten. - NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages. - NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages.
53 Water	54 Gassen
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. - ISSO Publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in eenheden. - ISSO Publicatie 55 Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - ISSO/SBR Publicatie 811 Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren. - Waterwerkbladen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw. - NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw. - NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties.
55 Koeling	59 Werktuigkundige brandveiligheid
Uitvoeren volgens de volgende normen: - ISSO-publicatie 72 Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen. - ISSO-publicatie 80 Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw. - ISSO-publicatie 81 Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 4001 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. - NEN 1594 Drogte blusleidingen in en aan gebouwen. - NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte t.b.v. de toe te passen pictogrammen. - De Waterwerkbladen. - ISSO 55.1 legionellapreventie. - NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3: Rookbeheersingssystemen. - NPR 6095-2 Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties. - NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud. - NEN-EN 12845 + NEN 1073 Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud.



25-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever	architect	constructeur
Vorm Bouw	WE architecten	Pieters Bouwtechniek
Postbus 16	Leen Jongewaardkade 31	Poortweg 4J
3350 AA Papendrecht	1031 HS Amsterdam	2612 PA Delft
T 010-642 13 00	T 020-30 800 19	T 015-219 03 00
F 010-615 47 34	F	F
E post@vorm.nl	E info@WEarchitecten.nl	E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Derde verdieping		
installatie onderdeel	Blok T		
	Werktuigbouwkundige installaties		
getekend	As indicated	fase	status
schaal		DO	DEFINITIEF
formaat	A2	tekeningdatum	
		23-12-2021	25-10-2022
		tekeningnummer	
		DO CWI 03 T	

viac ADVISEURS		gecontroleerd door
Postbus 124	T +31 88 6542020	E-mail info@viac.nl
3990 DC HOUTEN		Website www.viac.nl






Renvoel Werktuigbouwkundige Installaties	
Normen en voorschriften	
00 Nutsvoorzieningen	56 Verwarming
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. - ISSO Publicatie 49 - IWUN werkbladen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties. - ISSO Publicatie 49 - Vloer-/wandverwarming; vloer-/wandkoeling. - ISSO Publicatie 50 Ontwerptechnische kwaliteitseisen voor warmwaterverwarmingsinstallaties in eenheden en woongebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO Publicatie 55.2 Handleiding legionellapreventie zorgplicht incl. checklist hotspots in waterleidingen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.
52 Afvoeren	
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 3215 Binnenriolering, Eisen en Bepalingsmethoden. - NTR 3216 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.	
53 Water	
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties. - ISSO Publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in eenheden. - ISSO Publicatie 55 Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen. - ISSO Publicatie 55.1 Handleiding legionellapreventie in leidingwater. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - ISSO/SBR Publicatie 811 Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren. - Waterwerkbladen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	
54 Gassen	57 Luchtbehandeling
Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw. - NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw. - NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw. - NPR 1088 Ventilatie van eenheden en woongebouwen - Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen. - ISSO-publicatie 61 Ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen. - ISSO-publicatie 62 Centrale gebalanceerde ventilatiesystemen met warmterugwinning in woningen en woongebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - Kwaliteitshandboek luchtkanalen, uitgegeven door de Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten. - NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages. - NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages.
55 Koeling	59 Werktuigkundige brandveiligheid
Uitvoeren volgens de volgende normen: - ISSO-publicatie 72 Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen. - ISSO-publicatie 80 Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw. - ISSO-publicatie 81 Handboek integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen. - NTR 5076 Installatiegeluid in woningen en woongebouwen.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 4001 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen. - NEN 1594 Drogte blusleidingen in en aan gebouwen. - NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte t.b.v. de toe te passen pictogrammen. - De Waterwerkbladen. - ISSO 55.1 legionellapreventie. - NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3: Rookbeheersingssystemen. - NPR 6095-2 Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties. - NEN 2077 Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud. - NEN-EN 12845 + NEN 1073 Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud.

25-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever	architect	constructeur
Vorm Bouw	WE architecten	Pieters Bouwtechniek
Postbus 16	Leen Jongewaardkade 31	Poortweg 4J
3350 AA Papendrecht	1031 HS Amsterdam	2612 PA Delft
T 010-642 13 00	T 020-30 800 19	T 015-219 03 00
F 010-615 47 34	F	F
E post@vorm.nl	E info@WEarchitecten.nl	E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Dak		
installatie onderdeel	Blok T		
	Werktuigbouwkundige installaties		
getekend	fase	status	
schaal	As indicated	DO	DEFINITIEF
formaat	A2	tekeningdatum	23-12-2021 25-10-2022
		tekeningnummer	DO CWI 04 T



24-10-2022	3	DO Definitief
15-09-2022	2	I-Well-batterijen + PV-panelen
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Kelder		
installatie onderdeel	Blok T Elektrotechnische installaties		
getekend	As indicated	fase	status
schaal	A2	DO	DEFINITIEF
formaat		tekeningdatum	
		23-12-2021	24-10-2022
		tekeningnummer	
		DO CEI -1 T	




Renvooi Elektrotechnische Installaties	
Algemeen	Normen en voorschriften
Verlichting	00 Nutsvoorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. - IWUN werkbladen.
Noodverlichting	61 Centraal elektrotechnische voorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NPR 2576 Functiebehoud bij brand - richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. - NPR 1014 Bliksembeweging.
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	62 Energievoorziening gebruikersaansluitingen
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NPR 5310 Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN1010 (2013 blad 51).
Wifi-installatie	63 Verlichting
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NEN 6088 Brandveiligheid van Gebouwen - Vluichtwegaanduiding eigenschappen en bepalingsmethoden. - NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (- Zichtbaarheidseisen). - NEN-EN 12464 Licht en verlichting - Werkplekverlichting. - PKVW Handboek 2020.
CCTV-installatie	64 Communicatie
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Uitgangspunt voor de projectie van de CCTV-installatie is overzichtscamera's. - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking en toetsing door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
	65 Beveiliging
	Uitvoeren volgens de volgende normen: NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

24-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever Vorm Bouw Postbus 16 3350 AA Papendrecht	architect WE architecten Leen Jongewaardkade 31 1031 HS Amsterdam	constructeur Pieters Bouwtechniek Poortweg 4J 2612 PA Delft
T 010-642 13 00 F 010-615 47 34 E post@vorm.nl	T 020-30 800 19 F E info@WEarchitecten.nl	T 015-219 03 00 F E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Begane grond		
installatie onderdeel	Blok T Elektrotechnische installaties		
getekend	fase	status	
schaal	As indicated	DO	DEFINITIEF
formaat	A2	tekeningdatum	23-12-2021 24-10-2022
		tekeningnummer	DO CEI 00 T





Renvooi Elektrotechnische Installaties	
Algemeen	Normen en voorschriften
Verlichting	00 Nutsvoorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. - IWUN werkbladen.
Noodverlichting	61 Centraal elektrotechnische voorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NPR 2576 Functiebehoud bij brand - richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen. - ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige uitvoeringen. - NPR 1014 Bliksembescherming.
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	62 Energievoorziening gebruikersaansluitingen
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NPR 5310 Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN1010 (2013 blad 51).
Wifi-installatie	63 Verlichting
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: - NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. - NEN 6088 Brandveiligheid van Gebouwen - Vluichtwegaanduiding eigenschappen en bepalingmethoden. - NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (- Zichtbaarheidseisen). - NEN-EN 12464 Licht en verlichting - Werkplekverlichting. - PKVW Handboek 2020.
CCTV-installatie	64 Communicatie
Uitvoeren volgens de volgende normen: - Uitgangspunt voor de projectie van de CCTV-installatie is overzichtscamera's. - Projectering en aantallen zijn ter indicatie. - Definitieve uitwerking en toetsing door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
	65 Beveiliging
	Uitvoeren volgens de volgende normen: NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

24-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever Vorm Bouw Postbus 16 3350 AA Papendrecht	architect WE architecten Leen Jongewaardkade 31 1031 HS Amsterdam	constructeur Pieters Bouwtechniek Poortweg 4J 2612 PA Delft
T 010-642 13 00 F 010-615 47 34 E post@vorm.nl	T 020-30 800 19 F E info@WEarchitecten.nl	T 015-219 03 00 F E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn	
projectnummer	2020-157	
bouwlaag	Eerste verdieping	
installatie onderdeel	Blok T Elektrotechnische installaties	
getekend	fase	status
schaal	As indicated	DO DEFINITIEF
formaat	A2	23-12-2021 24-10-2022
		tekeningsnummer
		DO CEI 01 T

getekend	Postbus 124 3990 DC HOUTEN	T +31 88 6542020	E-mail info@viac.nl Website www.viac.nl
gecontroleerd door			




Renvooi Elektrotechnische Installaties	
Algemeen	Normen en voorschriften
Verlichting	00 Nutsvoorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. • IWUN werkbladen.
Noodverlichting	61 Centraal elektrotechnische voorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NPR 2576 Functiebehoud bij brand - richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen. • ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. • NPR 1014 Bliksembeweging.
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	62 Energievoorziening gebruikersaansluitingen
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NPR 5310 Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN1010 (2013 blad 51).
Wifi-installatie	63 Verlichting
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NEN 6088 Brandveiligheid van Gebouwen - Vluchtwegaanwijding eigenschappen en bepalingmethoden. • NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (- Zichtbaarheidseisen). • NEN-EN 12464 Licht en verlichting - Werkplekverlichting. • PKVW Handboek 2020.
CCTV-installatie	64 Communicatie
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Uitgangspunt voor de projectie van de CCTV-installatie is overzichtscamera's. • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking en toetsing door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
	65 Beveiliging
	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

24-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever Vorm Bouw Postbus 16 3350 AA Papendrecht	architect WE architecten Leen Jongewaardkade 31 1031 HS Amsterdam	constructeur Pieters Bouwtechniek Poortweg 4J 2612 PA Delft
T 010-642 13 00 F 010-615 47 34 E post@vorm.nl	T 020-30 800 19 F E info@WEarchitecten.nl	T 015-219 03 00 F E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn	
projectnummer	2020-157	
bouwlaag	Tweede verdieping	
installatie onderdeel	Blok T	
	Elektrotechnische installaties	
getekend	fase	status
schaa	DO	DEFINITIEF
formaat	As indicated	
	A2	
	23-12-2021	24-10-2022
	tekeningnummer	
	DO CEI 02 T	

getekend	Postbus 124 3990 DC HOUTEN	T +31 88 6542020	E-mail info@viac.nl	Website www.viac.nl
gecontroleerd door				





Renvooi Elektrotechnische Installaties	
Algemeen	Normen en voorschriften
Verlichting	00 Nutsvoorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. • IWUN werkbladen.
Noodverlichting	61 Centraal elektrotechnische voorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NPR 2576 Functiebehoud bij brand - richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen. • ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. • NPR 1014 Bliksembeweging.
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	62 Energievoorziening gebruikersaansluitingen
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NPR 5310 Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN1010 (2013 blad 51).
Wifi-installatie	63 Verlichting
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NEN 6088 Brandveiligheid van Gebouwen - Vluichtwegaanduiding eigenschappen en bepalingmethoden. • NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (- Zichtbaarheidseisen). • NEN-EN 12464 Licht en verlichting - Werkplekverlichting. • PKVW Handboek 2020.
CCTV-installatie	64 Communicatie
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Uitgangspunt voor de projectie van de CCTV-installatie is overzichtscamera's. • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking en toetsing door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
	65 Beveiliging
	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NEN 2535 Brandveiligheid van Gebouwen - Brandmeldinstallatie systeem en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen. • NEN 2555 Brandveiligheid van Gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties. • NEN 2575 Brandveiligheid van Gebouwen - Ontruimingsinstallaties systeem en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen. • NPR 2576 Functiebehoud bij brand - richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen. • NEN 8131 Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen. • ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.

24-10-2022	3	DO Definitief
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever Vorm Bouw Postbus 16 3350 AA Papendrecht	architect WE architecten Leen Jongewaardkade 31 1031 HS Amsterdam	constructeur Pieters Bouwtechniek Poortweg 4J 2612 PA Delft
T 010-642 13 00 F 010-615 47 34 E post@vorm.nl	T 020-30 800 19 F E info@WEarchitecten.nl	T 015-219 03 00 F E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn
projectnummer	2020-157
bouwlaag	Derde verdieping
installatie onderdeel	Blok T
getekend	As indicated
schaal	A2
formaat	A2
fase	DO
status	DEFINITIEF
tekeningdatum	23-12-2021
tekeningnummer	24-10-2022
	DO CEI 03 T
	gecontroleerd door



Renvooi Elektrotechnische Installaties	
Algemeen	Normen en voorschriften
Verlichting	00 Nutsvoorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in gebouwen. • IWUN werkbladen.
Noodverlichting	61 Centraal elektrotechnische voorzieningen
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NPR 2576 Functiebehoud bij brand - richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen. • ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen. • NPR 1014 Bliksembeveiliging.
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking door opdrachtnemer.	62 Energievoorziening gebruikersaansluitingen
Wifi-installatie	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NPR 5310 Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN1010 (2013 blad 51).
CCTV-installatie	63 Verlichting
Uitvoeren volgens de volgende normen: • Uitgangspunt voor de projectie van de CCTV-installatie is overzichtscamera's. • Projectering en aantallen zijn ter indicatie. • Definitieve uitwerking en toetsing door opdrachtnemer.	Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NEN 6088 Brandveiligheid van Gebouwen - Vluchtwegaanwijding eigenschappen en bepalingsmethoden. • NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (- Zichtbaarheidseisen). • NEN-EN 12464 Licht en verlichting - Werkplekverlichting. • PKVW Handboek 2020.
64 Communicatie	
Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.	
65 Beveiliging	
Uitvoeren volgens de volgende normen: • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. • NEN 2535 Brandveiligheid van Gebouwen - Brandmeldinstallatie systeem en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen. • NEN 2555 Brandveiligheid van Gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties. • NEN 2575 Brandveiligheid van Gebouwen - Ontruimingsinstallaties systeem en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen. • NPR 2576 Functiebehoud bij brand - richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen. • NEN 8131 Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen. • ISSO/SBR Publicatie 809.10 Brandveilige doorvoeringen.	

24-10-2022	3	DO Definitief
15-09-2022	2	I-Well-batterijen + PV-panelen
11-02-2022	1	DO DEFINITIEF
datum:	wijziging:	omschrijving:

opdrachtgever Vorm Bouw Postbus 16 3350 AA Papendrecht	architect WE architecten Leen Jongewaardkade 31 1031 HS Amsterdam	constructeur Pieters Bouwtechniek Poortweg 4J 2612 PA Delft
T 010-642 13 00 F 010-615 47 34 E post@vorm.nl	T 020-30 800 19 F E info@WEarchitecten.nl	T 015-219 03 00 F E info.delft@pieters.net

project	Carré Leidsche Rijn		
projectnummer	2020-157		
bouwlaag	Dak		
installatie onderdeel	Blok T		
	Elektrotechnische installaties		
getekend	As indicated	fase	status
schaal	A2	DO	DEFINITIEF
formaat		tekeningsdatum	
		23-12-2021	24-10-2022
		tekeningsnummer	
		DO CEI 04 T	



ADVISEURS

Postbus 124

T +31 88 6542020

3990 DC HOUTEN

E-mail info@viac.nl

Website www.viac.nl