Docnr13



3E VERDIEPING

WERKZAAMHEDEN BRANDVEILIGHEID

A: afgesloten bergruimte, uitgevoerd als subbrandcompartiment met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

B: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

C: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

D: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

WERKZAAMHEDEN GEZONDHEID

E: aanbrengen ventilatierooster

F: vervangen ventilatierooster door rooster met grotere capaciteit

G: vervangen dakraam om te voldoen aan daglichteisen

H: vervangen dakraam om te voldoen aan daglichteisen en ventilatieeisen

I: bijplaatsen dakraam om te voldoen aan daglichteisen en ventilatieeisen

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

J: overkapping in patio t.b.v. opslag om daarmee verkeersruimten / vluchtwegen vrij te houden

Datum:	Getekend door:	Laatse wijziging:	Versie:
09-04-2024	GvdP	17-05-2024	B

Opdrachtgever:	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e Utrecht	Fase: Omgevingsvergunning
Project:	Studentenhuis aan de Voorstraat 85B te Utrecht	Status: Definitief
Omschrijving:	Plattegrond 3e verdieping Overzicht werkzaamheden	Schaal: 1:100 Formaat: A3

BTA VAN DER KOLK

Paxtonstraat 32 038 - 466 10 15
8013 RP Zwolle info@btavanderkolk.nl

WWW.BTAVANDERKOLK.NL

Projectnummer: BTA 2411

Tekeningnummer: OV-153

Bladnummer: 001