Docnr19



1E VERDIEPING

1E VERDIEPING

1.1	verkeersruimte	VKR	1,1m2	
1.2	verkeersruimte	VKR	7,0m2	
1.3	kamer 3	VR4	14,1m2	1 pers.
1.4	toilet	TR	1,3m2	
1.5	gemeenschappelijke woonkamer / keuken	VR5	36,3m2	22 pers.
1.6	bergruimte	BER	1,4m2	
1.7	kamer 2B	VR3	13,4m2	1 pers.
1.8	kamer 2A	VR2	12,4m2	1 pers.
1.9	kamer 1	VR1	24,0m2	1 pers.
1.10	doucheruimte	BR	1,2m2	
1.11	doucheruimte	BR	1,2m2	
1.12	bergruimte	BER	1,2m2	
1.13	verkeersruimte	VKR	7,4m2	
1.14	kamer 4	VR6	10,4m2	1 pers.
1.15	verkeersruimte	VKR	6,3m2	
1.16	toiletruimte	TR	1,5m2	
1.17	kamer 5	VR7	13,6m2	1 pers.
1.18	buitenruimte	BUR	7,4m2	

zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

30 brand- / rookwerendheid in minuten

brandwerende scheiding

20 brandslanghaspel met lengte in meters

$ deuren zonder sleutel te openen

vluchtwegpictogrammen

handblusser

NV noodverlichting

RM rookmelder

de rookmelders voldoen aan primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555

het beschermd subbrandcompartiment heeft een volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van ten minste R200

de scheidingsconstructies van verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten zijn, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht

Datum:	Getekend door:	Laatse wijziging:	Versie:
09-04-2024	GvdP	08-07-2024	C

Opdrachtgever: 5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e Utrecht

Project: Studentenhuis
aan de Voorstraat 85B te Utrecht

Omschrijving: Plattegrond 1e verdieping
Brandveiligheidsvoorzieningen

Fase: Omgevingsvergunning

Status: Definitief

Schaal: 1:100

Formaat: A3

Projectnummer: BTA 2411

Tekeningnummer: OV-101

Bladnummer: 001

BTA VAN DER KOLK
Paxtonstraat 32 038 - 466 10 15
8013 RP Zwolle info@btavanderkolk.nl
WWW.BTAVANDERKOLK.NL