

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@akd.nl>
Sent: Fri, 17 Mar 2023 11:56:19 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit - reactie gemeente [AKD-PRACTICE.FID1019702]
Attachments: 2023-01-30 advies AKD parkeren referendumverordening(23017965.1).pdf

Dag 5.1.2.e

Bij deze!

Mvg

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Sent: woensdag 15 maart 2023 12:59
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@akd.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit - reactie gemeente

Hallo 5.1.2.e

Haal dan svp "vertrouwelijk" eraf.
Anders geeft het toch de schijn dat het niet extern gedeeld kan worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Juridisch adviseur

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@akd.nl>
Verzonden: woensdag 15 maart 2023 11:54
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit - reactie gemeente

Dag 5.1.2.e

Wat jullie het beste uitkomt – wat hebben jullie liever? Ik vind het ook geen probleem om het 'vertrouwelijk' erboven te laten staan. Wij zetten dat er altijd in bij politiek gevoelige dossiers om te voorkomen dat het advies per ongeluk openbaar wordt gemaakt (bijvoorbeeld naar aanleiding van een Woo-verzoek), verder heeft het geen functie.

Mvg

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Sent: dinsdag 14 maart 2023 18:07

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@akd.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Subject: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit - reactie gemeente [AKD-PRACTICE.FID1019702]

Beste 5.1.2.e

De bedoeling is dat het AKD advies over het referendabel openbaar verstrekt wordt. Er staat nu vertrouwelijk boven. Hoe gaan we hiermee om? Stuur jij een nieuwe versie zonder die woorden erboven of strepen wij dit door (dat laatste is wat slordig).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Juridisch adviseur

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@akd.nl>

Verzonden: woensdag 8 februari 2023 08:45

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit - reactie gemeente [AKD-PRACTICE.FID1019702]

Dag 5.1.2.e

Goed dat jullie die typo's er nog uit hebben gevist, ik heb het stuk aangepast. Bijgevoegd het definitieve advies.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Sent: dinsdag 7 februari 2023 10:52

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@akd.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Subject: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit - reactie gemeente [AKD-PRACTICE.FID1019702]

Hallo 5.1.2.e

Bedankt voor de aanpassingen. Vooralsnog heb ik geen inhoudelijke punten meer op het advies. Mogelijk komen er nog vervolgvragen na verdere bespreking van het advies, o.a. met de referendumcommissie.

Ik heb wel nog een aantal tekstuele opmerkingen doorgekregen. Zie bijgaand document.

In het advies wordt raadsbesluit en raadsbesluit door elkaar gebruikt. Ik stel voor uit te gaan van raadsbesluit, dat is de term die gebruikt wordt in de referendumverordening.

Daarnaast stond er nog twee keer draagkrachtmeting in plaats van draagvlakmeting.

Wat mij betreft kun je het advies met verwerking van deze puntjes definitief maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Juridisch adviseur

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@akd.nl>

Verzonden: donderdag 2 februari 2023 17:00

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit - reactie gemeente [AKD-PRACTICE.FID1019702]

Dag 5.1.2.e

In de bijlage het aangepaste advies. In de inleiding heb ik toegevoegd: "U heeft mij ten behoeve van deze advisering een concept van dit voorstel ter beschikking gesteld."

PB, 5.1 lid 2 sub i

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Sent: woensdag 1 februari 2023 12:20

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Subject: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit [AKD-PRACTICE.FID1019702]- reactie gemeente


Beste 5.1.2.e

Bedankt voor het aangepaste advies op basis van onze informatie dat het raadsbesluit inhoudt dat er zonder draagvlakmeting betaald parkeren ingevoerd zal gaan voeren.

We begrijpen de lijn van het advies en zullen de aanbevelingen voor verduidelijking (of toelichting) onder de aandacht brengen van de collega's die zich bezig houden met de aanpassing van de referendumverordening. Kun je in de inleiding van het advies nog aangeven dat het een concept versie/voorbeeld van het besluit van de raad betreft, opgesteld om deze advisering mogelijk te maken ?

Over dit advies hebben we nog drie opmerkingen: één belangrijke kanttekening en twee verhelderende/aanscherpende vragen.

vo



Graag vernemen wij of en hoe deze drie punten aanleiding zijn om het advies aan te passen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Juridisch adviseur

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e>

Verzonden: maandag 30 januari 2023 15:13

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @utrecht.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @utrecht.nl>

Onderwerp: RE: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit [AKD-PRACTICE.FID1019702]

Dag allemaal,

In de bijlage het aangepaste advies.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Sent: vrijdag 27 januari 2023 17:19

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@akd.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

Subject: afspraak Referendabel - vervolg concept raadsbesluit

Beste 5.1.2.e

Naar aanleiding van ons overleg van vanmorgen stuur ik hierbij het concept van het raadsbesluit over de invoering van betaald parkeren.

Graag ontvangen we zo mogelijk maandag het aangepaste advies n.a.v. ons overleg van vanmorgen met het scherpere inzicht over het voorgenomen raadsbesluit om de draagvlakmeting af te schaffen.

Daarnaast houden we ons aanbevolen voor suggesties voor de formulering van onderstaand dictum van het raadsbesluit.

Beslispunten raadsbesluit:

1 In de hele stad zonder draagvlakmeting betaald parkeren in te voeren:

- Waarbij het college de bevoegdheid heeft om de gebieden aan te wijzen waar betaald parkeren wordt ingevoerd
- Daarbij de volgorde van de drie blokken (zie bijlage ..) gebaseerd op verwachte parkeerdruk en grote bouwontwikkelingen aan te houden
- Daarbij voor de prioritering van gebieden binnen een blok gebruik te maken van een afwegingskader met als criteria bouwontwikkelingen, parkeerdruk en meldingen.

2 Voor blok 1 de prioritering vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 1.

3. In lijn met besluitpunt 1 artikel 10 "bevoegdheid tot het aanwijzen van parkeerplaatsen" uit de parkeerbelastingverordening aan te passen conform bijlage 2. (nog op te stellen wijzigingsbesluit parkeerbelastingverordening waarbij er geen draagvlakmeting meer nodig is voor een aanwijzing door het college)

4. In lijn met besluitpunt 1 t/m 3 de module "invoering betaald parkeren" van het gemeentelijke parkeerbeleid aan te passen conform bijlage 3.

Huidige tekst Parkeerbelastingverordening artikel 10:

1. De raad heeft op grond van artikel 216 en 225 Gemeentewet de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2023 (hierna: de '**Parkeerbelastingverordening**') vastgesteld. Daarin wordt bepaald dat er parkeerbelasting wordt geheven en worden de tarieven daarvoor vastgesteld. In artikel 10 van de Parkeerbelastingverordening is het volgende opgenomen:

"Artikel 10 Bevoegdheid tot het aanwijzen van parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, mag worden geparkeerd, geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Burgemeester en wethouders kunnen alleen met voldoende draagvlak voornoemd aanwijzingsbesluit nemen. Een uitzondering hierop geldt in het geval de gemeenteraad een gebied heeft aangewezen waar zonder draagvlakmeting betaald parkeren ingevoerd kan worden."

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Juridisch adviseur

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e @utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@akd.nl>

Verzonden: vrijdag 27 januari 2023 10:28

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: ter voorbereiding afspraak 11.30u Referendabel

5.1.2.e

PB, 5.1 lid 2 onder i

Tot straks!

Mvg

5.1.2.e

From: [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>

Sent: vrijdag 27 januari 2023 10:00

To: [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>; [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>; [redacted] <[redacted]>

Subject: ter voorbereiding afspraak 11.30u Referendabel

Goeiemorgen,

PB, 5.1 lid 2 onder i

Tot straks.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]@utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Concern Control

Stadsplateau 1, Utrecht

Postbus 16200

3500 CE Utrecht



Gemeente Utrecht



Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.

In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl.



Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.

In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl.



Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.

In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl.



Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.

In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl.



Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.

In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl.



Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd.nl for more information about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain information which is privileged or confidential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete the e-mail without reading, copying or disclosing its contents to any other person.

In the Netherlands, the practice is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on akd.nl.