Docnr78



3E VERDIEPING

WERKZAAMHEDEN BRANDVEILIGHEID

A: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

B: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

C: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

D: nieuwe vluchttrap en vluchtdeur

E: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

F: nieuw deurkozijn, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

WERKZAAMHEDEN GEZONDHEID

G: aanbrengen ventilatierooster

H: vervangen ventilatierooster door rooster met grotere capaciteit

I: vervangen dakraam om te voldoen aan daglichteisen

J: vervangen dakraam om te voldoen aan daglichteisen en ventilatieeisen

K: bijplaatsen dakraam om te voldoen aan daglichteisen en ventilatieeisen

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

L: overkapping in patio t.b.v. opslag om daarmee verkeersruimten / vluchtwegen vrij te houden

Datum:	Getekend door:	Laatse wijziging:	Versie:
09-04-2024	GvdP	08-07-2024	C

Opdrachtgever: 5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e Utrecht

Project: Studentenhuis
aan de Voorstraat 85B te Utrecht

Omschrijving: Plattegrond 3e verdieping
Overzicht werkzaamheden

BTA VAN DER KOLK
Paxtonstraat 32 038 - 466 10 15
8013 RP Zwolle info@btavanderkolk.nl
WWW.BTAVANDERKOLK.NL

Fase: Omgevingsvergunning
Status: Definitief
Schaal: 1:100
Formaat: A3
Projectnummer: BTA 2411
Tekeningnummer: OV-153
Bladnummer: 001