Docnr77



2E VERDIEPING

WERKZAAMHEDEN BRANDVEILIGHEID

A: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

B: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

C: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

D: nieuwe vluchttrap en vluchtdeur

E: dichte wand met deur, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

F: nieuw deurkozijn, uitgevoerd met 30 minuten WBDBO en zelfsluitende deur

WERKZAAMHEDEN GEZONDHEID

G: aanbrengen ventilatierooster

H: vervangen ventilatierooster door rooster met grotere capaciteit

I: vervangen dakraam om te voldoen aan daglichteisen

J: vervangen dakraam om te voldoen aan daglichteisen en ventilatieeisen

K: bijplaatsen dakraam om te voldoen aan daglichteisen en ventilatieeisen

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

L: overkapping in patio t.b.v. opslag om daarmee verkeersruimten / vluchtwegen vrij te houden

Datum:	Getekend door:	Laatse wijziging:	Versie:
09-04-2024	GvdP	08-07-20224	C

Opdrachtgever:	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e Utrecht
Project:	Studentenhuis aan de Voorstraat 85B te Utrecht
Omschrijving:	Plattegrond 2e verdieping Overzicht werkzaamheden

BTA VAN DER KOLK
Paxtonstraat 32 038 - 466 10 15
8013 RP Zwolle info@btavanderkolk.nl
WWW.BTAVANDERKOLK.NL

Fase:	Omgevingsvergunning
Status:	Definitief
Schaal:	1:100
Formaat:	A3
Projectnummer:	BTA 2411
Tekeningnummer:	OV-152
Bladnummer:	001