

Aantekenen en per gewone post

5.1.2.e

T.a.v. 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e UTRECHT

5.1.2.e

Behandeld door 5.1.2.e
 Doorkiesnummer 030 - 286 10 86
 E-mail 5.1.2.e@utrecht.nl
 Bijlage(n) Geen
 Uw kenmerk
 Uw brief van

Datum 27 oktober 2021
 Ons kenmerk CHZ_KLA-21-32911-CDZ_LOD-19735
 Onderwerp Beschikking last onder dwangsom
 Verzonden **27 OKT. 2021**
 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2.e

Bij besluit van 1 maart 2021 (verzonden 19 maart 2021) is aan u, met betrekking tot uw bedrijf (5.1.2.e) aan de 5.1.2.e te Utrecht, een maatwerkvoorschrift in de zin van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd (kenmerk HZ_MAAT-20-36151/10178-L). Het aan u opgelegde maatwerkvoorschrift houdt in dat:

- De koolstoffilters van de ontgeuringsinstallatie dienen minimaal viermaal per jaar te worden vervangen, met tussenpozen van drie maanden;
- In een logboek dient u te registreren op welke datum de filters zijn vervangen. Bovendien dient u de aankoopbonnen van nieuwe filters in het logboek te bewaren gedurende 5 jaar;
- Tijdens het bereiden van voedingsmiddelen moeten alle ramen en deuren in de buitengevel van de inrichting gesloten zijn. Alleen de deur van de hoofdingang en achterdeur van de inrichting mag slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen, welke vervolgens gesloten wordt;
- Nooddeuren mogen alleen gebruikt worden in geval van een calamiteit.

Op 14 september 2021 hebben 5.1.2.e inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht een controle uitgevoerd bij uw bedrijf 5.1.2.e op de locatie 5.1.2.e te Utrecht. De inspecteurs hebben geconstateerd dat de toegangsdeur van uw winkel aan de zijde van de 5.1.2.e geopend was, zonder dat er sprake was van het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. Tevens hebben de inspecteurs de geur van gebakken vis waargenomen op de 5.1.2.e ter hoogte van uw winkel. Door het niet gesloten (laten) houden van de toegangsdeur van uw winkel tijdens het (laten) bereiden van voedingsmiddelen, is gehandeld met een voor uw bedrijf geldend maatwerkvoorschrift en daarmee in strijd met het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met de Activiteitenregeling milieubeheer.

Datum 27 oktober 2021
Ons Kenmerk CHZ_KLA-21-32911-CDZ_LOD-19735

Wij hebben besloten hiertegen handhavend op te treden. Hieronder leest u de verdere motivering van ons besluit.

Juridisch kader

Uw bedrijf valt onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Uw **5.1.2e** is een type B inrichting. Dit betekent dat uw inrichting onder meer de volgende artikelen moet naleven.

In artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is opgenomen dat er bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld die nodig zijn ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die inrichtingen daarvoor kunnen veroorzaken. De algemene maatregel van bestuur die hier wordt bedoeld, is het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 2.1, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, die gevolgen voorkomt of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Artikel 2.1, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt (onder meer) verstaan: het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder en/of geluidhinder;

Artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Bij het bereiden van voedingsmiddelen wordt, ten behoeve van het voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, te worden voldaan aan de bij ministeriele regeling gestelde eisen. Deze eisen zijn genoemd in artikel 3.103 van de Activiteitenregeling.

dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

Artikel 3.103 van de Activiteitenregeling milieubeheer

In lid 4 onder a en c staat dat het bevoegd gezag, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt vanwege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van afgezogen dampen, geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele geurpieken, in aanvulling op het eerste lid, overeenkomstig [artikel 2.7a, derde lid, van het besluit](#), maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot:

- a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het eerste lid;
- c. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies.

Artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht:

- 1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht:

- 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Datum 27 oktober 2021
Ons Kenmerk CHZ_KLA-21-32911-CDZ_LOD-19735

De bevoegdheid tot handhavend optreden ontleent wij aan artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 5:4 en 5:21 t/m 5:39 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 18a van de Wet milieubeheer en artikel 5.1, 5.16 t/m 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Zienswijze

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht bent u bij brief van 13 oktober 2021 (verzonden 14 oktober 2021) in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over ons voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom kenbaar te maken.

Naar aanleiding van de brief heeft u op 21 oktober 2021 per e-mail aan de inspecteur, ^{5.1.2.e} het logboek gemaild en een factuur van de koofstoffers. Ook heeft u aangegeven dat de deur aan de gevel alleen wordt geopend voor het ontvangen van goederen en dat deze anders gewoon dicht zit.

Gemeentelijke beantwoording

Naar aanleiding van uw e-mail heeft de inspecteur u op 25 oktober 2021 gevraagd of de filters al zijn vervangen nu het logboek hierover geen duidelijkheid geeft. Op dit verzoek heeft u niet gereageerd. Hoewel u uw verantwoordelijkheid neemt om de geconstateerde overtredingen te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden, is niet aangetoond dat de koolstoffilters de laatste drie maanden zijn vervangen. Uw zienswijze vormt voor ons dan ook geen aanleiding om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom. Wij hebben gemeend een last onder dwangsom op te leggen als ware een 'stok achter de deur' om er voor te zorgen dat u het maatwerkvoorschrift strikt naleeft of na laat leven en ter voorkomen dat de overtreding blijft voortduren of zich in de toekomst zal herhalen.

Belangenafweging

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zullen wij bij een overtreding van een wettelijk voorschrift in de regel gebruik moeten maken van onze bevoegdheid tot toepassen van bestuursdwang of een last onder dwangsom. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan in een concrete situatie hiervan worden afgezien. Zo kan sprake zijn van een concreet zicht op legalisatie van de geconstateerde overtreding, maar dit is gezien de genoemde overtreding niet aan de orde. Daarnaast kan een bijzondere omstandigheid zich voordoen, indien het belang van handhavend optreden tegen een milieuovertreding onevenredig is in verhouding tot andere belangen. Daarvan is in dit geval geen sprake. Ook dienen wij te handhaven ter voorkoming van precedentwerking.

Besluit

Hierbij leggen wij u in verband met de genoemde overtredingen de volgende last onder dwangsom op:

Wij gelasten u om uiterlijk voor 15 november 2021 de overtreding van artikel 3.132 van het Activiteitenbesluit juncto artikel 3.103 van de Activiteitenregeling op het ^{5.1.2.e} te Utrecht te (doen) beëindigen en beëindigd te (doen) houden.

Dit kunt u doen door het maatwerkvoorschrift (HZ_MAA-20-36151/10178-L) na te (laten) leven en nageleefd te (laten) houden en middels een gespecificeerd factuur (werkbond) van een bedrijf en een afschrift van het aangepaste logboek aan te (laten) tonen dat de koolstoffilters van de ontgeuringsinstallatie in de laatste drie maanden daadwerkelijk zijn vervangen. De gegevens kunt u (laten) sturen naar ^{5.1.2.e} @utrecht.nl of ^{5.1.2.e} @utrecht.nl.

Datum 27 oktober 2021
Ons Kenmerk CHZ_KLA-21-32911-CDZ_LOD-19735

Indien u de koolstoffilters in de ontgeuringsinstallatie zelf vervangt dan dient dit te gebeuren in het bijzijn van de inspecteur. Voor het maken van een afspraak, kunt op contact opnemen met (een van) de inspecteur(s). Onderaan dit besluit vindt u de contactgegevens.

Voert u deze last niet of onvolledig uit binnen de gestelde termijn, dan verbeurt (verspeelt) u een eenmalige dwangsom van € 5.110 (zegge: vijfduizend euro) conform artikel 5:32b van de Algemene wet bestuursrecht). U moet de dwangsom aan de gemeente betalen.

Overige aspecten

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat de verbeurde dwangsom zo nodig bij dwangbevel kan worden ingevorderd. De hoogte van de dwangsom is zodanig vastgesteld dat wij er vanuit gaan dat het opgenomen bedrag dusdanig is gekozen dat opheffing van de overtreding de voorkeur heeft boven voortzetting daarvan. Als blijkt dat dit besluit onvoldoende effect heeft, kunnen wij besluiten om nogmaals een hogere dwangsom op te leggen, dan wel tot bestuursdwang over te gaan.

Overigens kan naast deze dwangsom ook proces-verbaal worden opgemaakt en strafrechtelijk worden opgetreden.

Op grond van artikel 5.18 van de Wabo, is dit besluit ook van toepassing op uw rechtsopvolger(s). Zou u bijvoorbeeld het eigendom verkopen, dan geldt het besluit onveranderd voor de nieuwe eigenaar.

Samenwerking

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is met andere overheid instanties. Daarom is een afschrift van deze brief gestuurd naar de Politie Milieudienst regio Utrecht. Indien nodig, zal deze de Officier van Justitie in kennis stellen.

Bezwaar

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het College van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Datum 27 oktober 2021
Ons Kenmerk CHZ_KLA-21-32911-CDZ_LOD-19735



Nadere informatie


Als u juridische vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met ^{5.1.2.e} [redacted],
juridisch medewerker van Vergunningen, Toezicht en Handhaving, via telefoonnummer 030 - ^{5.1.2.e} [redacted]
^{5.1.2.e} [redacted] of per email: ^{5.1.2.e} [redacted]@utrecht.nl.

Met vragen over de milieukundige aspecten kunt u terecht bij de inspecteur, mevrouw ^{5.1.2.e} [redacted]
^{5.1.2.e} [redacted] bereikbaar op telefoonnummer ^{5.1.2.e} [redacted] of mevrouw ^{5.1.2.e} [redacted] bereikbaar
op telefoonnummer ^{5.1.2.e} [redacted].

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

^{5.1.2.e} [redacted]


drs. J. Kleijwegt
Hoofd Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving