



Inventarisatie



Clusternummer	T4060001
Cluster	122195 Korte- en Lange Lauwerstraat
Plaats	Utrecht
Inventarisatie datum	08-03-2023

VANWIJK
VASTGOEDONDERHOUD

PORTAAL

Totaal overzicht maatregelen

Maatregel code		Maatregel omschrijving	Aantal	Prijs per eenheid	Eenheid	Totaal
.BG1.1		Vervangen beglazingskit per mtr1	21.00	€ 0.00	m ¹	
.BG1.3		Vervangen stopverf per m1	23.00	€ 0.00	m ¹	
.DE3		Kromgetrokken deur	1.00	€ 0.00	stuks	
.DV1.1		Lamineren <30cm	5.00	€ 0.00	stuks	
.DV1.2		Lamineren 30-50cm	3.00	€ 0.00	stuks	
.DV1.3		Lamineren 50-100cm	11.00	€ 0.00	stuks	
.DV2.1		Dorpel vervangen <30cm	1.00	€ 0.00	stuks	
.EH3		De/hermonteren deur	1.00	€ 0.00	stuks	
.HR1.2		Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	45.00	€ 0.00	stuks	
.HR2.1		Wind/droogscheur herstellen <25cm1	19.00	€ 0.00	stuks	
.HR3.2		Pasta reparatie 25-75 cm3	20.00	€ 0.00	stuks	
.HR3.3		Pasta reparatie 75-150 cm3	1.00	€ 0.00	stuks	
.HR6		Uitfrezen kwast/noest	79.00	€ 0.00	stuks	
.HS2.1		Vervangen scharnier 1 stuks	1.00	€ 0.00	stuks	
.PBR1.1		Paneel vervangen multiplex <1m2	2.00	€ 0.00	stuks	
.PBR3.2		Rabbatdelen vervangen hout per m2	2.00	€ 0.00	m ²	
.RA1.2		Omtrekspeling raam met uitnemen	2.00	€ 0.00	stuks	
NB		Niet bereikbaar / Niet beoordeeld	5.00	€ 0.00	stuks	
OVERIG		Overig	6.00	€ 0.00	stuks	
WB		Geïnspecteerd	60.00	€ 0.00	stuks	
Totaal exclusief BTW:						

Inventarisatie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Voorgevel, Oost, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
3	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
4	Rabbatdelen vervangen hout per m2	.PBR3.2	2.00	m²		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Voorgevel, Oost, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
3	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
4	Dorpel vervangen <30cm	.DV2.1	1.00	stuks		
5	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Voorgevel, Oost, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
3	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
4	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
5	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
6	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
7	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
8	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
9	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
10	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
11	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
12	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
13	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
14	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
15	Omtrekspeling raam met uitnemen	.RA1.2	1.00	stuks		
16	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		

17	Overig	OVERIG	1.00	stuks		Resterende levensduur onduidelijk.
----	--------	--------	------	-------	--	---------------------------------------



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		
3	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		
3	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		
4	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		
3	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		
4	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		
5	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
4	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Voorgevel, Oost, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
3	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
4	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
5	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
6	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
7	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		In bestaande reparatie.
8	Omtrekspeling raam met uitnemen	.RA1.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	5.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	2.00	stuks		
3	Lamineren 30-50cm	.DV1.2	1.00	stuks		
4	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		
5	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
6	Paneel vervangen multiplex <1m2	.PBR1.1	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Paneel vervangen multiplex <1m2	.PBR1.1	1.00	stuks		
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
4	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	4.00	stuks		
2	Lamineren <30cm	.DV1.1	1.00	stuks		
3	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
4	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
5	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
6	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		
3	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		
4	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
2	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
3	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		
4	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Noord-Oost, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
3	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		
4	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
5	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Noord, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		
3	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	3.00	stuks		



Notitie

Adres Lange Lauwerstraat 83
Element Voorgevel, Noord, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	[REDACTED]	
2	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	5.00	stuks		



Notitie

Adres Lange Lauwerstraat 83
Element Voorgevel, Noord, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
3	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
4	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	1.00	stuks		



Notitie

Adres Lange Lauwerstraat 83
Element Voorgevel, Noord, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		
2	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
3	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		
4	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	2.00	m ¹		



Notitie

Adres Lange Lauwerstraat 83
Element Voorgevel, Noord, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		
2	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
3	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Lange Lauwerstraat 83
Element Voorgevel, Noord, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Lamineren <30cm	.DV1.1	1.00	stuks		Bij deurbel.
3	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		
4	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		
5	Verbinding normaal udfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
6	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	3.00	stuks		



Notitie

Adres Lange Lauwerstraat 83
Element Voorgevel, Noord, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 40
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Kromgetrokken deur	.DE3	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 40
Element Voorgevel, Noord-Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	2.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 40
Element Voorgevel, Oost, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	2.00	stuks		
3	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	2.00	m ¹		
4	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	2.00	stuks		
5	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
6	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 40
Element Voorgevel, Noord, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		
3	Lamineren <30cm	.DV1.1	1.00	stuks		
4	Pasta reparatie 75-150 cm3	.HR3.3	1.00	stuks		
5	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	2.00	m ¹		
6	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		
7	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Achtergevel, West, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	2.00	m ¹		
3	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	2.00	m ¹		
4	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	2.00	stuks		
5	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	5.00	stuks		
6	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
7	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
8	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		
9	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Achtergevel, West, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
3	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
4	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
5	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
6	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
7	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
8	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
9	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Achtergevel, West, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	13.00	stuks		
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
4	Vervangen stopverf per m1	.BG1.3	1.00	m ¹		
5	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Achtergevel, West, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Niet bereikbaar / Niet beoordeeld	NB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Achtergevel, West, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Niet bereikbaar / Niet beoordeeld	NB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Achtergevel, West, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Achtergevel, West, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	5.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Noord-Oost, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Noord, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Noord-Oost, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Noord-Oost, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Achtergevel, West, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks		
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Noord, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	2.00	m ¹		
3	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	2.00	m ¹		
4	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		
5	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		
6	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Voorgevel, Noord, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
2	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	1.00	stuks		
3	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		
4	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Achtergevel, West, 1e verdieping


Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	1.00	stuks		
2	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Achtergevel, West, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks		
2	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks		
3	Overig	OVERIG	1.00	stuks		Raam is niet meer functioneel als klepraam.



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Achtergevel, West, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	2.00	stuks	■	
2	Lamineren <30cm	.DV1.1	1.00	stuks	■	
3	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
4	Lamineren 50-100cm	.DV1.3	1.00	stuks	■	Rechterstijl.



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Achtergevel, West, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Lamineren 30-50cm	.DV1.2	1.00	stuks	■	
2	De/hermonteren deur	.EH3	1.00	stuks	■	
3	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
4	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks	■	In bestaande reparatie.
5	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks	■	



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Achtergevel, West, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Achtergevel, West, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
2	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks	■	



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Achtergevel, NVT, 2e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
2	Overig	OVERIG	1.00	stuks	■	5x spijlen vervangen, west kant beperkt vanaf balkon.



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 32
Element Achtergevel, West, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
2	Verbinding normaal uitspreiden, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
3	Verbinding normaal uitspreiden, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
4	Overig	OVERIG	1.00	stuks	■	Aantasting in multiplexdeur. Geen gevolgschade verwacht.



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Achtergevel, West, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
2	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks	■	
3	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks	■	
4	Vervangen scharnier 1 stuks	.HS2.1	1.00	stuks	■	
5	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks	■	In bestaande reparatie.
6	Lamineren <30cm	.DV1.1	1.00	stuks	■	
7	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks	■	
8	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
9	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	2.00	stuks	■	



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 34
Element Achtergevel, West, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
2	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
3	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks	■	



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Achtergevel, West, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Overig	OVERIG	1.00	stuks	■	Vervangen klepraam vermoedelijk duurzamer.
2	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
3	Pasta reparatie 25-75 cm3	.HR3.2	1.00	stuks	■	
4	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
5	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
6	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
7	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
8	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	12.00	stuks	■	



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Achtergevel, West, Begane grond


Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
2	Lamineren 30-50cm	.DV1.2	1.00	stuks	■	
3	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	6.00	stuks	■	
4	Uitfrezen kwast/noest	.HR6	2.00	stuks	■	
5	Wind/droogscheur herstellen <25cm1	.HR2.1	1.00	stuks	■	
6	Overig	OVERIG	1.00	stuks	■	!Vervangen schuifraam!



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 36
Element Achtergevel, Zuid, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Vervangen beglazingskit per mtr1	.BG1.1	1.00	m ¹	■	
2	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	
3	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
4	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	
5	Verbinding normaal uitfrezen, impregneren en afdichten met reparatiepasta	.HR1.2	1.00	stuks	■	



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 40
Element Achtergevel, West, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Niet bereikbaar / Niet beoordeeld	NB	1.00	stuks	■	



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 40
Element Achtergevel, West, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Niet bereikbaar / Niet beoordeeld	NB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 40
Element Voorgevel, West, Begane grond

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Niet bereikbaar / Niet beoordeeld	NB	1.00	stuks		



Notitie

Adres Korte Lauwerstraat 38
Element Achtergevel, Zuid, 1e verdieping

Nr.	Maatregel	Code	Aantal	Eenheid	PPE	Notitie
1	Geïnspecteerd	WB	1.00	stuks	■	



Notitie