

ALLE DEFINITIEVE MATEN IN HET WERK TE BEPALEN:
N.B. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de IRVA Vastgoedadvies of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van IRVA Vastgoedadvies. Zij mogen niet worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Detail 1
Dakdetail
Schaal 1:10

Dakopbouw:
2 laags dakbedekking
Underlayment 18mm
Isolatie RC = 6,0 W/M2
Dampremmende folie
Balklaag 83x200mm h.o.h. 610mm
Rachelwerk 25x40mm
Gipsplaat 9mm
Stucwerk

Detail uitvoeren conform buren
nummer 44 & 46

Dakopbouw:
Dakpan OVH
Panlat
Tengel
Prefab dakpakket
Rc=6,0W/m2K

Hellingshoek
uitvoeren conform bureau
nummer 44 & 46

Gootconstructie
uitvoeren met sierlijst
conform huisnummer 46

Detail 3
Gootdetail
Schaal 1:10

Wandopbouw:
Metselwerk
Spouw
Damp-open folie
Isolatie 120mm Rc=4,5W/m2K
Stijl- en regelwerk 125x45mm
Dampremmende folie
Underlayment 18mm
Gipsplaat 9mm
Stucwerk

Hekwerk volledig uit te voeren in hout

Vloeropbouw:
Vloerafwerking
Underlayment 18mm
Balklaag 83x220mm h.o.h. 610mm (aanname)
Rachelwerk 20x40mm
Gipsplaat 9mm
stucwerk

Hekwerk H=1000mm, geen klim- en opstapmogelijkheden conform eisen bouwbesluit

rubber antislipstrips

onderkant trap dubbelgips

Detail 6
Trapdetail
Schaal 1:10

Detail 4
Schaal 1:10

Wandopbouw:
Gevelstucwerk lichtgrijs 10mm
(als bestaand)
Aqua-panel stucplaat 12mm
Rachelwerk 20x45mm
Damp-open folie
Isolatie 150mm Rc=4,5W/m2K
Stijl- en regelwerk 152x45mm
Dampremmende folie
Underlayment 18mm
Gipsplaat 9mm

Wandopbouw:
Gevelstucwerk lichtgrijs 10mm
Aqua-panel stucplaat 12mm
Rachelerwerk 20x45mm
Damp-open folie
Isolatie 150mm Rc=4,5W/m2K
Stijl- en regelwerk 152x45mm
Dampremmende folie
Underlayment 18mm
Gipsplaat 9mm

Wandopbouw:
Gevelstucwerk lichtgrijs 10mm
bestaande wand metselwerk 210mm

Detail 5
Aansluitingdetail
Schaal 1:10

Detail 2
Dakkapel
Schaal 1:10

Multiplex strook 15mm

Detail 3
Dakkapel
Schaal 1:10

Wandopbouw:
 Gevelstucwerk wit 10mm
 Aqua-panel stucplaat 12mm
 Rachelwerk 20x45mm
 Damp-open folie
 Isolatie 150mm Rc=4,5W/m2K
 Stijl- en regelwerk 152x45mm
 Dampremmende folie
 Underlayment 18mm
 Gipsplaat 9mm

load

Detail 1
Dakdetail
Schaal 1:10

Detail uitvoeren conform bureau
nummer 44 & 45

oalk 71x196



IRVA
www.irva.nl

Datum
19-07-2019

Blad
Nr 2 van 3

Situatie

Gildstraat 77
3572 EP Utrecht

Projectomschrijving

Omgevingsvergunning:
Het plaatsen van een kapconstructie en herindelen
woning.

Tekening

Details

Schaal: 1:10

Formaat: A2

WIJZ. A

WIJZ. E

WIJZ. B

WIJZ. F

WIJZ. C

WIJZ. G

WIJZ. D

WIJZ. H