

INTAKE

Toetsmoment en Stuurartikel BB 2012 281 nieuwbouw 288 bestaande bouw	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Opmerkingen
Ontvankelijkheid	4 Integraal toetsen		
Art. 9.2 Specifiek overgangsrecht 2.1.5 BV 1.2 9.2 lid 1	<p>Algemeen: bepalen of de aanvraag betrekking heeft op een reguliere of uitgebreide aanvraag.</p> <p>1. Controleren of de aanvraag de in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) bedoelde gegevens en bescheiden bevat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bodemonderzoek volgens NEN 5740. ▪ Let bij activiteit bouwen U-bouw op dat er een opgave van het aantal personen per ruimte en totale gebied is gedaan. <p>2.a Artikel 2.1 Wabo lid 1 sub (a t/m l) mogelijke activiteiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bouwen. b. Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of enz. c. RO afwijken van de bestemming. d. Brandveilig gebruiken van een gebouw (omgevingsvergunning bij meer dan 10 personen; 1-nachtverblijf, 2-verzorging, 3-verblijf personen jonger dan 12 jaar en 4- verblijf lichamelijk of verstandelijk gehandicapten) e. Oprichten, veranderen, inwerking hebben van inrichting of mijnbouwwerk. (milieu omgevingsvergunning) f. Wijzigen monument. g. Slopen, wanneer bepaald in bestemmingsplan, verordening enz. h. Slopen in beschermd stadsgezicht. i. Verrichten andere activiteiten. (bij Amvb aangewezen) 	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Let op samenloop slopen			
SAMENLOOP----- 1.31	<p>Samenloop sloopmelding en omgevingvergunning bij monument, beschermd stads/dorpsgezicht, een bouwwerk waarvoor in b.v. een bestemmingsplan een vergunningplicht is opgenomen en vergunningplicht bij provinciale of gemeentelijke verordening (artikel 2.1 lid f,g,h en 2.2 lid 1 sub a, b en c. Wabo).</p> <p>2.b Artikel 2.2 WABO lid 1 sub (a t/m k) mogelijke activiteiten</p> <ul style="list-style-type: none"> a, b, c. Slopen d. Aanleggen weg. e. Maken inrit. f. Alarminstallatie met opvallend geluid/lichtsignaal. g. Kappen bomen/houtopstand. h, i Reclame. j, k Opslag roerende goederen. <p>3. Coördinatie met mogelijke andere en aanhakende zaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waterwet (ingeval milieu inrichting met geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv) - 		
Let op samenloop slopen			

1.5 Melding 1.7 Melding 1.18 – 1.22 1.26 – 1.33	<ul style="list-style-type: none"> • installatie, artikel 3.16 Wabo. • Milieu (melding BARIM is verplicht, is eis voor ontvankelijkheid). • Archeologie (waardekaart raadplegen en, indien van toepassing, aanvrager informeren). • Flora en fauna instructie wordt uitgewerkt door 6.1.2015 5.1.2015 • Brandveilig gebruik (indien van toepassing aanvrager informeren). • Sloop (indien van toepassing aanvrager informeren). • Bij verordeningen provincie (reclame e.d.), gemeente (bouwverordening parkeren e.d.) en waterschap (keur e.d.). 		
Controle bouwsom	4 Integraal toetsen <ul style="list-style-type: none"> • Controleren of de opgegeven bouwsom overeenkomt met de vastgestelde normkosten t.b.v. de legesberekening voor de activiteit bouwen. Bij afwijking </> 10% onderbouwing vragen. • Berekening bouwsom in Squit zetten en invullen. • Leges opvoeren voor alle van toepassing zijnde activiteiten Bouw, RO, Brandveilig gebruik, Monument, Kap, Inrit, Aanleg, Reclame. Bij Milieu (geen leges)	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input checked="" type="checkbox"/> niet akkoord	
Planologische toets 2.5.5 BV t/m 2.5.29 BV Over onderzoeken eisen parkeren komen nieuwe afspraken. Voorlopig alle strijdige plannen naar Stedenbouw sturen. 2.5.30 BV	4 Integraal toetsen <ul style="list-style-type: none"> • Aanvraag toetsen aan bestemmingsplan, ALMV Bouwverordening (stedebouwkundige bepalingen), VBK en overige plannen. • Kijken of voorbereidingsbesluit geldt. • Kijken of het gaat om monument of beschermd stadsgezicht. • Bouwplan toetsen aan de lijst "Afspraken stedenbouwkundige bouwplanadvisering" en indien het bouwplan niet past binnen de afspraken deze voor advies naar stedenbouw sturen. • Onderzoeken of er eisen zijn t.a.v. parkeren. • Onderzoeken of strijdig plan past in de "Algemene verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad. • Deelzaak bestemmingsplantoets invullen. • Gegevens verzamelen t.b.v. planologische procedure (indien van toepassing). 	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Welstandstoets 9.1. BV	4 Integraal toetsen <p>Bouwplan voor advies naar welstandscommissie sturen door een deelzaak te maken. Bij een monument wordt deze deelzaak door de afdeling Monumenten gemaakt.</p> <p>Advies welstandscommissie verwerken.</p>	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Casemanager (activiteiten Wabo)	4 Integraal toetsen <ul style="list-style-type: none"> • Dossier vergunningaanvraag beheren. • Aanvragen om advies bij andere vakdisciplines uitzetten. • Voortgang bewaken. • Alle adviezen samenvoegen voor het concept-besluit. 	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Huisnummering en BAG	4 Integraal toetsen <ul style="list-style-type: none"> • Deelzaak uitzetten naar BAG • Indien van toepassing, deelzaak naar (huis)nummering • Als sprake is van veranderde of nieuwe (huis)nummering, (huis)nummerbesluit gelijk met besluit omgevingsvergunning verzenden. 	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	

Constructieprincipe

Toetsmoment en Stuurartikel BB 2012 281 nieuwbouw 288 bestaande bouw	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Opmerkingen
Constructieve hoofdzaken en uitgangspunten 2.1 2.6	1 Snel toetsen Wonen cat. 1, publiek cat. 1, bedrijf cat. 1 Kijken of de gegevens die betrekking hebben op de constructieve hoofdzaken en uitgangspunten zijn ingediend.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input checked="" type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
	4 Integraal toetsen Wonen cat. 2+3, publiek cat. 2+3, bedrijf cat. 2+3, overig Toetsen of aannemelijk is gemaakt dat het aangegeven constructieprincipe toepasbaar is. In de gevallen die in de werkinstructie zijn aangegeven, CC om advies vragen. Hiervoor een deelzaak maken. Als er constructieberekeningen zijn ingediend, dan de deelzaak constructieprincipe gebruiken voor verzoek om controle van de berekeningen. Bevindingen van Constructie Controle in de vergunning opnemen.		
Sterkte bij brand 2.9 2.13	1 Snel toetsen Wonen cat. 1, publiek cat. 1, bedrijf cat. 1 Kijken of de gegevens die betrekking hebben op de sterkte bij brand zijn ingediend.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
	4 Integraal toetsen Representatieve controle van de aangegeven tijdsduur van de brandwerendheid van de bouwconstructie met betrekking tot bezwijken. <ul style="list-style-type: none"> VRU om advies vragen over de aan te houden waarden. Constructie Controle, aan de hand van VRU-advies, laten controleren. 		

Brandveiligheid

Toetsmoment en Stuurartikel BB 2012 281 nieuwbouw 288 bestaande bouw	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Opmerkingen
Brandpreventie 2.56 2.62 2.66 2.75 2.81 2.87 2.91 2.97 2.101 2.111 2.119 2.125 2.127	4 Integraal toetsen Integrale controle of wordt voldaan aan de brandpreventieve eisen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
	<ul style="list-style-type: none"> Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie Beperking ontwikkelen van brand en rook Beperking uitbreiding van brand Verdere beperking uitbreiding brand en verspreiding rook Vluchtroutes Hulpverlening bij brand Hoge en ondergrondse gebouwen <p><u>Grondgebonden woningen</u> Inspecteur bvg toetst zelf. Bij gelijkwaardigheid of twijfel advies vragen aan brandweer.</p> <p><u>Overige bouwwerken</u> Advies vragen aan brandweer. Advies brandweer kort nalopen en verwerken in aanvraag.</p>		

Installaties <div> <div>6.19</div> <div>6.19</div> <div>•</div> <div>tijdig vaststellen brand</div> </div> <div> <div>6.22</div> <div>6.22</div> <div>•</div> <div>vluchten</div> </div> <div> <div>6.27</div> <div>6.27</div> <div>•</div> <div>bestrijden brand</div> </div> <div> <div>6.35</div> <div>6.35</div> <div>•</div> <div>bereikbaarheid hulpdiensten</div> </div>	<div>4 Integraal toetsen</div> <div> integrale controle of de voorzieningen ter bestrijding van brand inclusief brandblusvoorzieningen voldoen aan de eisen. </div> <div> Advies vragen aan brandweer. Advies brandweer kort nalopen en verwerken in aanvraag. </div>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord </div>	
Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied <div>NOG NIET IN WERKING!</div> <div>2.132</div>	<div>4 Integraal toetsen</div> <div> Nagaan of het plan ligt in een: </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidszone (zone bij straat, spoor en vaarwegen, het zogenaamde "Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen" dat door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen). • Plasbrandaandachtsgebied (is een gebied, 30 m' parallel aan weerszijden van een bepaalde transportroute, als bedoeld in het "Besluit transportroutes externe veiligheid", waarover grote hoeveelheden zeer brandbare vloeistoffen worden vervoerd). </div> <div> Zo ja, toetsen aan de Ministeriële Regeling </div>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord </div>	

Bouwfysica

Toetsmoment en Stuurartikel BB 2012 281 nieuwbouw 288 bestaande bouw	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Opmerkingen	
Bescherming tegen geluid van buiten 3.1	2 Visueel toetsen Wonen cat. 1, publiek, bedrijf, overig			
	<ul style="list-style-type: none">Wat is het geluidniveau ter plaatse?<u>Geen toets</u> bij < 53 dB(A) van weg en spoorweg-lawaai en/of < 55 dB(A) bij industrielawaai.<u>Toets op hoofdaspecten van de geluidwerende maatregelen</u> bij > 53 dB(A) van weg en spoorweg-lawaai en/of > 55 dB(A) bij industrielawaai.Bij hogere grenswaarde procedures speelt bureau geluid een belangrijke rol.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord		
	3 Representatief toetsen Wonen cat. 2 - 3			
	<ul style="list-style-type: none">Wat is het geluidniveau ter plaatse?<u>Geen toets</u> bij < 53 dB(A) van weg en spoorweg-lawaai en/of < 55 dB(A) bij industrielawaai.<u>Representatieve toets van de geluidwerende maatregelen</u> bij > 53 dB(A) van weg en spoorweg-lawaai en/of > 55 dB(A) bij industrielawaai.Bij hogere grenswaarde procedures speelt bureau geluid een belangrijke rol.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord		
Bescherming tegen geluid van installaties 3.7	2 Visueel toetsen Visueel toetsen of het bouwwerk bescherming tegen geluid van installaties biedt.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord		

Beperking van galm 3.12	2 Visueel toetsen Uit gegevens van de toegepaste materialen moet aanneemelijk zijn dat voldoende voorzieningen ter beperking van galm getroffen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties 3.15	2 Visueel toetsen Wonen cat. 1, publiek, bedrijf, overig Globale toets aan de hand van de NPR 5070 van de geluidwering tussen woningen. 3 Representatief toetsen Wonen cat. 2 + 3 Representatieve toets aan de hand van de NPR 5070 van zowel de geluidwering tussen woningen als de geluidwering binnen woningen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Wering van vocht 3.20 3.25	2 Visueel toetsen Op hoofdaspecten controleren: <ul style="list-style-type: none"> • Of de uitwendige scheidingsconstructies waterdicht zijn. • Uitwendige scheidingsconstructies en scheidingen tussen verwarmde en onverwarmde ruimten (koudebruggen). • Afwerkingen van scheidingsconstructies van bad- en toiletruimten. 	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Luchtverversing en spuivoorziening 3.28 3.37 3.41 3.46	2 Visueel toetsen Wonen cat. 1, publiek cat. 1, bedrijf cat. 1 Globaal controleren of de intentie tot ventileren bestaat. 3 Representatief toetsen Wonen cat. 2 + 3, publiek cat. 2 + 3, bedrijf cat. 2 + 3 <u>Nieuwbouw</u> Representatieve controle van de voorzieningen voor toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht, inclusief de ventilatieberekening en het stroomschema. <u>Verbouw</u> : Globaal controleren of de intentie tot ventileren bestaat.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input checked="" type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas 3.48 3.57	3 Representatief toetsen <ul style="list-style-type: none"> • Controleren of de voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht op tekening zijn aangegeven (aanwezigheid + afmetingen). De aangegeven voorzieningen op hoofdaspecten controleren (voorkoming van CO - vergiftiging). • Controleren of de rookgasafvoeren op tekening zijn aangegeven (aanwezigheid + afmetingen). De rookgasafvoeren op hoofdaspecten controleren. 	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Daglicht 3.74 3.77	2 Visueel toetsen Op hoofdaspecten controleren of sprake is van voldoende toetreding van daglicht.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Energiezuinigheid 5.1	3 Representatief toetsen Representatieve controle van de berekening. Controleren of de berekening en de tekening met elkaar overeenstemmen.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input checked="" type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	

Overig

Toetsmoment en Stuurartikel BB 2012 281 nieuwbouw 288 bestaande bouw	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Opmerkingen
Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan 2.16 2.22	3 Representatief toetsen Representatieve controle van de vloerafscheidingen aanwezigheid, afmetingen, doorval, overklauterbaarheid).	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Overbruggen van hoogteverschillen 2.26 2.30	2 Visueel toetsen Controleren of een trap of hellingbaan vereist is.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Trap 2.32 2.38	2 Visueel toetsen <ul style="list-style-type: none"> In situaties waarin zich aan de bovenzijde van een trap een deur bevindt, vindt controle op de aanwezigheid en afmetingen van een vrij vloeroppervlak plaats. Controleren of een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap die een groter hoogteverschil dan 1,5 m overbrugt, zich in een besloten, regenwerende ruimte bevinden. 	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Hellingbaan 2.42 2.47	2 Visueel toetsen Controle van hellingspercentage, afmetingen en voorzieningen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Beweegbare constructiedelen 2.50 2.54	3 Representatief toetsen Controleren of draaibare ramen en deuren zich in geopende stand niet boven de openbare weg of een gemeenschappelijke verkeersruimte bevinden.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Inbraakwerendheid 2.129	2 Visueel toetsen Wonen cat. 1, 2 en 3 Controleren of op tekening is aangegeven welke gevelopeningen voldoen aan de eis van 2 t.a.v. de weerstandklasse voor inbraakwerendheid. Zonodig gegevens opvragen of een eis in de bouwvergunning opnemen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Tunnelveiligheid 2.134 6.41 9.2 lid 3	4 Integraal toetsen Aanvullende regels tunnelveiligheid. <u>Integrale controle op tunnelveiligheid</u> (Tunnelwet). Advies bij de Commissie voor de Tunnelveiligheid vragen (Woningwet art. 44A). <u>Integrale controle installaties</u> Specifiek overgangsrecht Van toepassing op wegtunnels van meer dan 250 meter lengte die voor 29 juni 2006 zijn opengesteld.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Beperking aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling 3.62 3.66	1 Snel toetsen Nog geen toets mogelijk wegens ontbreken Ministeriële Regeling (zie art. 2.2 Regeling BB 2003, formaldehyde).	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Bescherming tegen ratten en muizen 3.68 3.72	1 Snel toetsen Kijken of op tekening voorzieningen tegen het binnendringen van ratten en muizen zijn aangegeven.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	

Verblijfsgebied en verblijfsruimte 4.1 4.5	4 Integraal toetsen Integrale controle op aanwezigheid, afmetingen en plaats van verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Begrippen als functie-gebied/-ruimte, bedgebied/-ruimte (bij bijeenkomst- en gezondheidszorgfunctie) kunnen ook van toepassing zijn.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input checked="" type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Toilet- en badruimte 4.8 4.13 4.17	2 Visueel toetsen Op hoofdlijnen controleren of (gemeenschappelijke) toilet- en badruimten correct op tekening zijn aangegeven.	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 4.21	1 Snel toetsen Kijken of de gegevens die betrekking hebben op vrije doorgang en bereikbaarheid op tekening zijn aangegeven.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Buitenberging 4.30	1 Snel toetsen Wonen cat. 1, 2 en 3 Kijken of de buitenberging op tekening is aangegeven.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Buitenruimte 4.34	1 Snel toetsen Wonen cat. 1, 2 en 3 Kijken of de buitenruimte op tekening is aangegeven.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Opstelplaatsen 	1 Snel toetsen Kijken of de opstelplaatsen op tekening zijn aangegeven.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Milieu 5.1	2 Visueel toetsen Woongebouwen en kantoren > 100 m ² Controleren of een ingevulde MPG-berekening is bijgevoegd.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Verlichting 6.1 6.1	2 Visueel toetsen Controleren of de verlichtingsinstallatie op tekening is aangegeven.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie 6.7 6.7	2 Visueel toetsen Controleren of is aangegeven dat de voorziening voor elektriciteit voldoet aan: <ul style="list-style-type: none"> NEN 1010 bij lage spanning, en NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning. Controleren of is aangegeven dat de voorziening voor gas voldoet aan: <ul style="list-style-type: none"> NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar. 	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Watervoorziening 6.11 6.11	2 Visueel toetsen Controleren of is aangegeven dat de voorziening voor drink- en warmwater voldoet aan NEN 1006.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater 6.15 6.15	2 Visueel toetsen Het advies van SW, afd. SB, CTO, SWR (Stadswerken, afd. Stedelijk Beheer, Civiel Technisch Onderhoud, Stedelijk Water en Riolerings) opnemen in de vergunning. Ontbreekt dit advies, dan in de vergunning opnemen dat contact met SW, afd. SB, CTO, SWR moet worden opgenomen.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	

Bereikbaarheid gebouwen voor gehandicapten 6.48 6.48	1 Snel toetsen	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
	Snelle toets op bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers.		
Tegengaan veel voorkomende criminaliteit 6.50 6.50	2 Visueel toetsen Wonen cat. 1, 2 en 3		
	Controleren op aanwezigheid van: <ul style="list-style-type: none"> Een zelfsluitende deur die van buitenaf alleen met een sleutel is te openen. Een installatie voor het bellen, spreken met degene die aanbelt en om de deur te openen. 	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
Veiligheid onderhoud van gebouwen 6.52	2 Visueel toetsen Wonen cat. 2, publiek cat. 2, bedrijf cat. 2		
	Visueel toetsen of het onderhoud veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen en, als dat niet het geval is, of daarvoor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn.	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	
	3 Representatief toetsen Wonen cat. 3, publiek cat. 3, bedrijf cat. 3		
	Representatief toetsen of: <ul style="list-style-type: none"> Het onderhoud veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn. 	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord <input type="checkbox"/> opm./voorw. <input type="checkbox"/> niet akkoord	

Administratie			
Toetsmoment en Stuurartikel BB 2012 281 nieuwbouw 288 bestaande bouw	Diepgang en werkomschrijving	Toets	Opmerkingen
Digitale archivering	4 Integraal toetsen <ul style="list-style-type: none"> Voor de aanvraag van belang zijn de stukken en zaken in squirt laten zetten. Alle door de inspecteur gevraagde deelzaken sluiten of laten sluiten. Alle taken in squirt sluiten en document op naam FOV administratie zetten. 	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd <input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd <input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	
(concept) Vergunning en ontheffing	4 Integraal toetsen <ul style="list-style-type: none"> De (concept) vergunning + ontheffing maken en daarin de beoordelingen van alle van toepassing zijnde activiteiten opnemen. 	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	
Verzendklaar maken besluit	<ul style="list-style-type: none"> Tekst vergunning en bijbehorende stukken in tweevoud afdrukken en voor ondertekening aanbieden. 	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	
Overzetten document voor weigeringsbesluit	<ul style="list-style-type: none"> Aanvraag na afwerken van de nodige deelzaken en taken overzetten naar de werkverdelers. Hierbij ook een toelichting en correspondentie met de aanvrager over weigeren bij voegen. 	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd	
Collegiale toets	4 Integraal toetsen Deelzaak collegiale toets maken en uitzetten naar een hoofdinspecteur of inspecteur met tenminste 3 jaar ervaring.	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	
Nazorg (revisie, bezwaar en beroep etc.)	4 Integraal toetsen <ul style="list-style-type: none"> Bij THBO indiende revisietekeningen toetsen en paraferen. Bij bezwaar en beroep bijstand verlenen over technische informatie en informatie over bestemmingsplan verlenen. 	<input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> uitgevoerd <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> akkoord	