

Van: [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 17 oktober 2024 12:32
Aan: [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>
Onderwerp: Fw: Inzet schimmelexpert

Zie onderstaande mail met de controlevragen die ingeboekt kunnen worden.
Kun je aangeven wanneer de ontbrekende elementen ingebouwd kunnen worden voor het product schimmelvorming?

Mvg,

[redacted]

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

Van: [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>
Verstuurd: vrijdag, september 27, 2024 9:30:11 a.m.
Aan: [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>; [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>; [redacted] <[redacted]@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Inzet schimmelexpert

Goedemorgen,

Zojuist met [redacted] besproken. Hieronder de controlevragen voor de schimmelvorming.

Groet,

[redacted]

Omgevingsdossier:

Bouwwerk

Controlelijst:

Schimmelvorming

Controlevraag:

Is er geen schimmel aanwezig?

Waar vindt de schimmelvorming plaats?

Is de oorzaak van de schimmel zichtbaar?

Heeft de schimmelvorming effect op de gezondheid?

Type controlezaak:

Projectcontrole

Product:

Schimmelvorming

Behandelend team:

Bestaande Bouw