

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 5 Jul 2024 13:10:41 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>
Subject: FW: melding Equatorplein
Attachments: melding Equatorplein.pdf

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Weten jullie hoe dat zit met het een melding van schimmel op het Equatorplein?
Is er inderdaad al een schimmelexpert gevonden en zou die ook bij onderstaand adres langs kunnen gaan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Verzonden: vrijdag 5 juli 2024 13:01
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Onderwerp: FW: melding Equatorplein

Hoi 5.1.2.e hierbij de melding.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Verzonden: vrijdag 5 juli 2024 10:33
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: melding Equatorplein

Beste 5.1.2.e

Mijn melding ging over houtrot en schimmel, deze melding moet bij de afdeling schimmel expert zijn.

Ik sluit mij bij mijn 5.12.e 5.12.e van het adres Equatorplein 512e aan, de schimmel expert komt voor een onderzoek en wil graag ook dat hij bij mij ook langskomt.

Inderdaad ben ik niet tevreden over de woningbouwcorporatie en heb ook de huurcommissie ingeschakeld.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop graag op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

5.12.e

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

