

**From:** "5.1.2.e"  
**Sent:** Thu, 1 Aug 2024 13:58:18 +0200  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Cc:** "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Subject:** RE: Route meldingen schimmel

Hi all,

Onderstaande werkt niet, 5.1.2.e zit niet in het team “Beschermden bestaande woningvoorraad” daarom kunnen we de zaak in RX niet toewijzen aan hem.

Met 5.1.2.e en 5.1.2.e afgesproken dat we BEHANDELAAR open laten en de fase dan wel voltooien. Dan komt de melding bij 5.1.2.e en 5.1.2.e binnen die de melding dan door zetten en verdelen.

Groeten,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Verzonden:** woensdag 17 juli 2024 12:51  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Onderwerp:** FW: Route meldingen schimmel

Hi allemaal,

Ter info onderstaande mail, verzoek is hier dus op te letten.

Misschien moet dit even worden aangepast in de werkinstructie @ 5.1.2.e

Groetjes

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Verzonden:** woensdag 17 juli 2024 12:46  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>  
**Onderwerp:** FW: Route meldingen schimmel

Zie hieronder

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@utrecht.nl

[www.utrecht.nl](http://www.utrecht.nl)

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving



Gemeente Utrecht

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

**Verzonden:** woensdag 17 juli 2024 10:20

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e  
5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@utrecht.nl>

**Onderwerp:** Route meldingen schimmel

Hoi,

Er komen sinds kort in het kader van de Wet goed verhuurderschap meldingen binnen over schimmel. Ik begrepen dat deze meldingen rechtstreeks op 5.1.2.e en/of 5.1.2.e worden gezet. Maar deze meldingen moeten naar 5.1.2.e zodat hij ze kan verdelen en ze bij 5.1.2.e en/of 5.1.2.e terecht komen.

Misschien is dit in mijn afwezigheid al gecommuniceerd maar toch voor de zekerheid even via deze weg.

Hopelijk is dit zo voldoende en anders hoor ik het graag.

Groeten 5.1.2.e