



trapdoorsnede



liftdoorsnede

Renvooi

Legenda

- metselwerk, d=100mm
- kalkzandsteen, d=100,120,150,214mm
- lichte scheidingwand, d=70,100mm
- beton
- isolatie
- brandwerend (30/60min)
- zelfsluitend
- vluchtwegaanduiding volgens opgave adviseur installatie i.o.m. brandweer gemeente Utrecht
- algemene noodverlichting volgens opgave adviseur installatie i.o.m. brandweer gemeente Utrecht

Algemeen

- Trappen conform Bouwbesluit Artikel 2.28.
- Trapbordes conform Bouwbesluit Artikel 2.29.
- Vloerafscheidings conform Bouwbesluit, Artikel 2.30.
- Leuningen conform Bouwbesluit, Artikel 2.31.
- Nagalmtijd in verkeersruimten beperken d.m.v. het toepassen van akoestische plafondafwerking om tot een nagalmtijd van ca. 1,3 seconden te komen
- Lift en trappenhuis voorzien van ventilatiekappen conform NEN 1087 en het bouwbesluit

Nieuwbouw supermarkt en 14 woningen
Oog in Al te Utrecht i.o.v. BeBouw

Bouwaanvraag
Hoofdtrap / lift passage

formaat	getekend	gewijzigd	schaal
A2	e.v.		1:50
architectenbureau			01-04-2011
VAN MANEN			28-06-2011
Atjehweg 9			Postbus 54
2202 AM Noordwijk			2200 AB Noordwijk
Telefoon (071) 361 72 00			info@van-manen.net
Telefax (071) 362 06 03			
www.van-manen.net			
			3497B
			N.06.01
			23-12-2010
			bestandsnaam
			G:\3497B\3497B-04--tekenwerk\3497B-N0601.dwg