



RENVOOI ALGEMEEN

- : Verblijfsgebied
- : Verblijfsruimte
- : DnT,A,k > 42dB LnT,A < 44dB
Eis tussen een besloten ruimte en een verblijfsgebied van een ander woonfunctie
- : GA,k > 10dB
Uitwendige scheidingsconstructie grenzend aan een verblijfsgebied
- : DnT,A,k > 37dB LnT,A < 49dB
Eis tussen een besloten ruimte en een ruimte die niet is gelegen in een verblijfsgebied.

:Art. 3.28. Lid 1. Wateropname

VENTILATIEVOORZIENINGEN

- : Toevoer lucht
- : Afvoer lucht

RUIMTEBENAMING EN GEBRUIKSFUNCTIES

NR	NAAM	OPPERVLAKTE M ²	GEBRUIKSFUNCTIE	RUIMTESOORT
0.1	Woon- en slaapkamer	18,1	Woonfunctie	Verblijfsruimte
0.2	Badkamer	2,5	Woonfunctie	Badruimte
0.3	Technische ruimte (incl. meterkast)	1,2	Woonfunctie	Technische ruimte

OPPERVLAKTES PER WONING

NAAM	M ²
Bruto-vloeroppervlakte	BVO 27,3
Gebruiksoppervlakte	GO 23,1
Netto-vloeroppervlakte	NVO 21,8
Verblijfsgebied	VG 18,1

G	21-07-23	MBa	Opmerkingen verwerkt
K	24-08-23	EvdE	Kozijnafmetingen gewijzigd.
J	17-08-23	EvdE	Afmetingen kozijnen + elektra gewijzigd.
I	04-08-23	MBA	Div. wijzigingen
H	27-07-23	EvdE	Wijziging elektra + keuken.

Project: Realisatie Woningbouw BEFU
Opdrachtgever: Woonin
Bouwlocatie: Prozeeweg 51, Utrecht



Woningplattegrond studio - algemeen		Systeem	Woningbouw	Tekenaar	EvdE	Tek.	
		Status	Definitief	Datum	19-06-23	Wvb.	
Projectnr.	Fase	Bladnr.	Versie		PL		
P.013868	PO	V01a	K				